Lavatrici ad ultrasuoni | Visori | Lampade da tavolo
Torce | Microscopi | Micromotori | Microsaldatori
Bilance elettroniche | Tester per diamanti e pietre
Tester per metalli | Calibri | Lenti
Articoli per diamanti | Strumenti gemmologici
Pulitrici da banco | Motori a sospensione
Strumenti da orafo | Laboratorio orafo | Punte
Pistola foralobi | Prodotti di pulizia
Infilatura collane | Forniture per orologiai

A.MOCHI

Forniture Orafe
Jewelry Supplies

catalogo
2027
edizione n.33





Tel. +39.071.976478 **WA** +39.331.5288.86
Via Giuliano Da Sangallo, 30
60025 - Loreto (AN) ITALY
info@amochiforniture.com
www.amochiforniture.com

LAVATRICI AD ULTRASUONI VIGOR / *VIGOR ULTRASONIC MACHINES*

VIGOR



U300

Codice / *Item code*	U300
Modello / *Model*	Vigor 800
Capacità / *Capacity*	0.8 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 150 x 85 x 65 mm
Potenza / *Power*	35 W
Timer / *Timer*	0 - 15 min
Riscaldamento / *Heater*	NO
Scarico / *Discharge valve*	NO
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 175 x 110 x 130 mm



U302

Codice / *Item code*	U302
Modello / *Model*	Vigor 2000
Capacità / *Capacity*	2 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 150 x 140 x 100 mm
Potenza / *Power*	60 W
Timer / *Timer*	0 - 20 min
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80 °C (100 W)
Scarico / *Discharge valve*	NO
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 175 x 165 x 230 mm



U303T

U303

Codice / *Item code*	U303	U303T
Modello / *Model*	Vigor 3000	Vigor 3000 con scarico / *with discharge valve*
Capacità / *Capacity*	3 lt	
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 240 x 140 x 100 mm	
Potenza / *Power*	120 W	
Timer / *Timer*	0 - 20 min	
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80 °C (100 W)	
Scarico / *Discharge valve*	NO	SI / *YES*
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 265 x 165 x 230 mm	



U304

Codice / *Item code*	U304
Modello / *Model*	Vigor 4000
Capacità / *Capacity*	4 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 300 x 155 x 100 mm
Potenza / *Power*	120 W
Timer / *Timer*	0 - 20 min
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80 °C (100 W)
Scarico / *Discharge valve*	SI / *YES*
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 330 x 180 x 230 mm

Frequenza/ *Frequency*: 28/40 KHz

LAVATRICI AD ULTRASUONI VIGOR / *VIGOR ULTRASONIC MACHINES*

Codice / *Item code*	U306
Modello / *Model*	Vigor 6000
Capacità / *Capacity*	6 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 300 x 150 x 150 mm
Potenza / *Power*	240 W
Timer / *Timer*	0 - 20 min
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80 °C (300 W)
Scarico / *Discharge valve*	SI / *YES*
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 380 x 175 x 320 mm

Codice / *Item code*	U310
Modello / *Model*	Vigor 10000
Capacità / *Capacity*	10 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 300 x 240 x 150 mm
Potenza / *Power*	240 W
Timer / *Timer*	0 - 20 min
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80 °C (500 W)
Scarico / *Discharge valve*	SI / *YES*
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 380 x 270 x 315 mm



U306
U310

Su tutta la serie Vigor il cestello è incluso

All Vigor ultrasonic machines include basket

MODELLI CON POTENZA REGOLABILE
/ *MODELS WITH ADJUSTABLE POWER*



U303X
U306X

Frequenza/ *Frequency*: 40 KHz

Codice / *Item code*	U303X
Modello / *Model*	Vigor 3000 Pro
Capacità / *Capacity*	3 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 240 x 140 x 100 mm
Potenza / *Power*	regolabile 0-120 W */ adjustable 0-120W*
Timer / *Timer*	0 - 20 min oppure ciclo continuo */ 0-20 min or always on*
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80 °C (100 W)
Scarico / *Discharge valve*	SI / *YES*
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 265 x 165 x 230 mm

Codice / *Item code*	U306X
Modello / *Model*	Vigor 6000 Pro
Capacità / *Capacity*	6 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 300 x 150 x 150 mm
Potenza / *Power*	regolabile 0-240 W */ adjustable 0-240W*
Timer / *Timer*	0 - 20 min oppure ciclo continuo */ 0-20 min or always on*
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80 °C (300 W)
Scarico / *Discharge valve*	SI / *YES*
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 380 x 175 x 320 mm

LAVATRICI AD ULTRASUONI FULGOR / *FULGOR ULTRASONIC MACHINES*



U079

FULGOR

Codice / *Item code*	U079
Modello / *Model*	Fulgor 16K
Capacità / *Capacity*	16 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 330 x 300 x 200 mm
Potenza / *Power*	300 W
Timer / *Timer*	0 - 30 min
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80° C (400 W)
Scarico / *Discharge valve*	SI
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 340 x 310 x 420 mm

U079C Cestello per vasca U079 / *Basket for U079*



U080

Codice / *Item code*	U080
Modello / *Model*	Fulgor 25K
Capacità / *Capacity*	25 lt
Dimensioni tanica / *Tank dimensions*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 500 x 300 x 200 mm
Potenza / *Power*	600 W
Timer / *Timer*	0 - 30 min
Riscaldamento / *Heater*	0 - 80° C (600 W)
Scarico / *Discharge valve*	SI
Ingombro / *Volume*	lunghezza x larghezza x altezza *length x width x height* 530 x 320 x 410 mm

U080C Cestello per vasca U080 / *Basket for U080*

LAVATRICI AD ULTRASUONI IN PLASTICA / *PLASTIC ULTRASONIC MACHINES*



U015


U015 Vasca 600ml / *600ml ultrasonic machine*

Vasca ad ultrasuoni con display LCD. Potenza: 50W
Frequenza: 43kHz Capacità: 600ml
Timer: 1'30'', 3'30'', 4'30'', 6'00'', 7'30''
Ingombro: 206x175x147mm

Ultrasonic cleaner with LCD display. Power: 50W
Frequency: 43kHz Capacity: 600ml
Timer: 1'30", 3'30", 4'30", 6'00", 7'30"
Volume: 206x175x147mm

VISORI / *BINOCULAR HEADBANDS*

VISORE OptiVISOR / *OptiVISOR BINOCULAR HEADBAND Made in U.S.A.*







Diottrie / *Diopters*	Distanza focale / *Focal Length*	Ingrandimento / *Magnification*
DA-2	50 cm	1,5 x
DA-3	35 cm	1,75 x
DA-4	25 cm	2 x

OptiVISOR

Visore con lenti ottiche prismatiche in vetro e di alta qualità; permette un utilizzo continuo senza stancare la vista. Puo' essere indossato sopra gli occhiali da vista o di protezione. Caschetto regolabile, leggero e con interno in vera pelle.

Binocular headband with high quality optical glass prismatic lenses; it permits continued use with no eye strain. It can be worn over prescription or safety eyeglasses. Adjustable light headband with inner lining in leather.

M1495F OptiVISOR 1,5x (DA2)

M1495 OptiVISOR 1,75x (DA3)

M1495A OptiVISOR 2x (DA4)

Lenti di ricambio / *Spare lenses*

M1495P Solo lente 1,5x (DA2) / *Lens only*

M1495E Luce per OptiVISOR / *Ligth for OptiVISOR*

VISORI AMERICANI / *BINOCULAR HEADBANDS Made in U.S.A.*





U.S.A.

Visori con lenti ottiche in acrilico di alta qualità: antidistorsione, antigraffio, antiriflesso.
Permette un utilizzo prolungato senza affaticare la vista.

Binocular headband with high quality acrylic lenses: distortion-free, scratch-resistant, anti-reflective. It allows continued use with no eye strain.

M1695C Visore USA 2,75x (DA7), distanza focale 20cm
/ USA binocular headband, focal distance 20cm

Caschetto regolabile e leggero, puo' essere indossato sopra gli occhiali da vista o di protezione.

Adjustable super-light headband.
It can be worn over prescription or safety eyeglasses.

M1695Z Luce per visore U.S.A.
/ Ligth for U.S.A. headband

M1696 Occhiale AUSTIN con lenti 2,25x (DA5)
Distanza focale 25cm
/ AUSTIN half frame magnifier with 2,25x lens (DA5). Focal distance 20mm

VISORI ECONOMICI / *ECONOMIC BINOCULAR HEADBANDS*



M1900V Visore con 4 lenti in vetro
1.5x, 2x, 2.5x, 3.5x
/Binocular headband with 4 glass lenses 1,5x, 2x, 2,5x, 3,5x

M1900L Solo lente 1,5x / *Lens only 1,5x*

LAMPADE DA TAVOLO / WORKING LAMPS



H1234

H1234 **Lampada 2 tubi / *Working lamp 2 tubes***
Lampada da lavoro. Morsetto da tavolo incluso nella confezione. Illuminazione: 2 neon da 15w.
Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50cm l'uno.
Working lamp, 2 bulbs x 15W.
Clamp included in the package.
Dimensions: the arm is composed of 2 parts for 50cm each.

H1234B **Neon di ricambio** T8 15W **/ *Spare bulb***

H1235C **Starter di ricambio / *Spare starter***



H1900

H1900 **Lampada 3 tubi / *Working lamp 3 tubes***
Lampada da lavoro. Morsetto da tavolo incluso nella confezione. Con grata di protezione (colore argentato, per garantire una illuminazione efficace). Illuminazione: 3 neon da 14W a risparmio energetico. Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50cm l'uno.
Working lamp with security cover (in silver color, to increase the brightness). 3 fluorescent bulbs, 14W each, energy saving. Dimensions: the arm is composed of 2 parts for 50cm each.
Clamp included in the package.

H1900T **Neon di ricambio** T5 14W 6400K **/ *Spare bulb***



H1900L
H1900LX

H1900A **Lampada LED / *LED working lamp*** 21W
Lampada da lavoro. Morsetto da tavolo incluso nella confezione.Illuminazione: 84 LED.
6500K, intensità regolabile.
Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50cm l'uno.
Working lamp. Clamp included in the package.
Light source: 84pcs SMD LED.
6500K, adjustable intensity.
Dimensions: the arm is composed of 2 parts for 50cm each.

H1900LX **Lampada LED regolabile 24W / *LED working lamp 24W***
Lampada da lavoro. Morsetto da tavolo incluso nella confezione.Illuminazione: 84 LED.
Regolazione di colore: da 3000 a 6000K.
Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50cm l'uno.
Working lamp. Clamp included in the package.
Light source: 84pcs SMD LED.
Adjustable color: from 3000 to 6000K.
Dimensions: the arm is composed of 2 parts for 50cm each.

LAMPADE DA TAVOLO / WORKING LAMPS



H1233C

H1233C **Lampada con lente /**
Working lamp with magnifying lens

Lampada da lavoro con lente 3 diottrie (1,75x).
Diametro lente: 12,5cm. Distanza focale: 33cm.
Morsetto da tavolo incluso nella confezione.
Illuminazione: circolina da 22w.
Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50cm l'uno.

Working lamp with 3 diopter magnifying lens (1,75x).
Lens diameter: 12,5cm. Focal distance: 33cm.
Clamp included in the package. Light source: 22W bulb.
Dimensions: the arm is composed of 2 parts for 50cm each.

H1233B **Neon di ricambio** FCL (T9) 22W 6400K **/**
Spare bulb



H1242L

H1242L **Lampada con lente /**
Working lamp with magnifying lens

Lampada da lavoro con lente 3 diottrie (1,75x).
Diametro lente: 12,5cm Distanza focale: 33cm
Morsetto da tavolo incluso nella confezione.
Illuminazione: LED 9W, 56 LED.
Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50cm l'uno.

Working lamp with 3 diopter magnifying lens (1,75x).
Lens diameter: 12,5cm. Focal distance: 33cm
Clamp included in the package. Light source: LED 9W, 56pcs.
Dimensions: the arm is composed of 2 parts for 50cm each.



H1237

H1237 **Lampada quadrata con lente /**
Square *working lamp with magnifying lens*

Lampada da lavoro con lente 3 diottrie (1,75x). Distanza focale: 33cm Dimensioni lente: 17,5x13cm. Morsetto da tavolo incluso nella confezione. Illuminazione: 2 neon da 9w. Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50cm l'uno.

Working lamp with 3 diopter magnifying lens (1,75x).
Lens size: 17,5x13cm. Focal distance: 33cm Clamp included in the package. Light source: 2x 9W bulbs Dimensions: the arm is composed of 2 parts for 50cm each.

H1237B **Neon di ricambio** PL 9W 6400K**/** ***Spare bulb***



H2102

H2102N **Lampada LED quadrata con lente /**
Square LED working lamp with magnifying lens

Lampada da lavoro con lente 3 diottrie (1,75x).
Dimensioni lente: 17,5x13cm. Distanza focale: 33cm
Con coperchio. Morsetto da tavolo incluso nella confezione. Illuminazione: 108 LED.
Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50cm l'uno.

Working lamp with 3 diopter magnifying lens (1,75x).
Lens size: 17,5x13cm. Focal distance: 33cm.
With lens cover. Clamp included in the package.
Light source: 108pcs SMD LED.
Dimensions: the arm is composed of 2 parts for 50cm each.

LAMPADE DA TAVOLO / WORKING LAMPS

ACCESSORI PER LAMPADE DA TAVOLO / *LAMP ACCESSORIES*


H1236


H1235B


H1235T


H1235A


H1235 **Base da tavolo (10kg) / *Table base (10kg)***

H1236 **Base alta con ruote H81cm Ø 60cm / *Base with wheels***

H1235B **Morsetto / *Clamp***

H1235T **Supporto da tavolo / *Table support***

H1235A **Supporto da parete / *Wall support***


H1235

LAMPADE DA TAVOLO / *TABLE LAMPS*


H2100L



H2100L **Lampada da tavolo / *Magnifying lamp***

Lampada con coperchio.
Ingrandimento: 1,75x (più lentina centrale 4x).
40 LED. Altezza: 37cm

Lamp with lens cover.
40pcs LED. Height: 37cm


H1232B

H1232B **Luce nordica pieghevole con manico / *Foldable grading lamp with handle***

Per classificare il colore delle pietre.
Dimensioni ridotte per un facile trasporto.
6400k - 13W - 50Hz
Accensione automatica all'apertura del coperchio.
Peso: 0,85kg Dimensioni: 85x125x280mm

To colour grade any kind of stone. Portable size.
Automatic on/off switch while opening the flip.
6400k - 13W - 50Hz
Weight: 0,85kg Dimensions: 85x125x280mm

H1232C **Neon di ricambio / *Spare bulb***

TORCE / *FLASHLIGHT*



H1294



H1294 **Shade Light**

Luce a 5800° kelvin per creare una luce artificiale bianca ideale. 5 LED con colori corretti in laboratorio, angolo di 50 gradi per massimizzare la brillantezza delle pietre.

Natural daylight at 5800° kelvin. Full spectrum. Lighting equally combines the colors of the spectrum to create pure white light. 5 laboratory graded and color corrected LEDs with lenses to provide a 50 degree angle of illumination. This condition effectively maximizes surface brilliance to accurately reproduce the dynamics and the depth of color in all enamels.



H1478

H1478 **Microscopio OBSERVER /**
OBSERVER microscope

Modello base tra i microscopi da lavoro, viene fornito con ottiche fisse da 10x ed un moltiplicatore da 2x, per un ingrandimento effettivo pari a 20x. Dotato di illuminazione incorporata.
Distanza focale ottimale che consente ampio spazio di lavoro.
E' possibile acquistare separatamente coppie di oculari da 5x, 15x o 20x.

Basic model among the working microscopes, it is equipped with fixed optic 10x and a 2x magnifier, for a final magnification equal to 20x. With built-in light. Optimal focal distance to allow plenty of working space. Spare 5x, 15x and 20x eypieces available.



H1470N

H1470N **Microscopio OBSERVER PRO-N /**
OBSERVER PRO-N microscope

Microscopio stereo zoom. Monta oculari da 10x e permette di ottenere un ingrandimento progressivo da 7x a 40x. Supporto stabile e nel contempo molto agile, grazie al supporto frontale rotante ed inclinabile ed ai due stativi regolabili (H max 40cm, L max 55cm). E' possibile acquistare separatamente coppie di oculari da 5x, 15x o 20x.

Stereo zoom microscope. Comes with 10x eypieces to get a magnification range from 7x to 40x. Steady base and still extremely flexible: the head support is rotating and tiltable and the stand is adjustable (H max 40cm, L max 55cm). Spare 5x, 15x and 20x eypieces available.

H1474

H1474 **Anello adattatore per circolina /**
Ring adaptor for circle light

Per applicare al microscopio le lampade ad anello.

To apply a ring lamp to the microscope.



H1471

H1471 **Microscopio OBSERVER PRO2 /**
OBSERVER PRO2 microscope

Microscopio stereo zoom. Monta oculari da 10x e permette di ottenere un ingrandimento progressivo da 7x a 45x. Supporto stabile e nel contempo molto flessibile grazie al supporto frontale rotante ed inclinabile ed allo stativo articolato in diversi punti.

Stereo zoom microscope. Comes with 10x eypieces to get a magnification range from 7x to 45x. Steady base and still extremely flexible: the head support is rotating and tiltable and the stand is equipped with several articultations

MICROSCOPI GEMMOLOGICI / *GEMOLOGICAL MICROSCOPES*

PROLITE I Microscopio stereo zoom. Monta oculari da 10x e permette di ottenere un ingrandimento progressivo da 7x a 40x. Con iris, diaframma per il controllo dell'illuminazione regolatore di intensità di luce. Dotato di pinzetta portapietre.

PROLITE I Stereo zoom microscope. Comes with 10x eypieces to get a magnification range from 7x to 40x. With iris, diaphragm, intensity light control. Comes with stone holder.



H1479N **Microscopio PROLITE I /**
PROLITE I microscope

Con tre illuminazioni: luce alogena dall'alto, luce nordica frontale, luce camposcuro.

With three light sources: halogen light from top, overhead fluorescent light, darkfield light.



H1376 **Microscopio PROLITE I portatile /**
PROLITE I microscope, portable version

Dotato di batterie ricaricabili.
Con due illuminazioni LED: dall'alto e camposcuro.

With rechargeable batteries.
With two LED light sources: light from top, darkfield light.

H1376

JEWLITE Microscopio a ottiche fisse con moltiplicatore incorporato. Monta oculari da 10x e permette di ottenere due ingrandimenti: 10x e 30x. Con iris, diaframma per il controllo dell'illuminazione, regolatore di intensità di luce. Dotato di pinzetta portapietre.

PROLITE I Turret type microscope with two positions. Comes with 10x eypieces to get 10x and 30x magnification. With iris, diaphragm, intensity light control. Comes with stone holder.



H1380P **Microscopio JEWLITE /**
Jewlite microscope

Con tre illuminazioni: luce alogena dall'alto, luce nordica frontale, luce camposcuro.

With three light sources: halogen light from top, overhead fluorescent light, darkfield light.

H1380C **Custodia da viaggio per microscopio Jewlite /**
Travel case for Jewlite microscope



H1387 **Microscopio JEWLITE portatile /**
JEWLITE microscope, portable version

Dotato di batterie ricaricabili.
Con due illuminazioni LED: dall'alto e camposcuro.

With rechargeable batteries.
With two LED light sources: light from top, darkfield light.



H1395 **Microscopio GEMLITE portatile / *GEMLITE portable microscope***

Modello estremamente maneggevole, grazie alle sue dimensioni compatte, al peso contenuto (solo 2,2kg) ed alla pratica maniglia. Monta oculari da 10x e grazie all'ingranditore incorporato permette di ottenere tre ingrandimenti: 10x, 20x, 40x.
Alimentazione a batterie (3x AA 1,5V) oppure con trasformatore incluso nella confezione. Dotato di due illuminazioni LED: dall'alto e camposcuro, con regolatore di intensità di luce.

Extremely handy microscope, thanks to its compact size, its light weight (only 2,2kg) and a conveninent handle. Comes with 10x eypieces and with the built-in magnifier it can get three different magnifications: 10x, 20x and 40x. Power supply: battery (3x AA 1,5V) or A/C adaptor included in the package. With two LED light sources: light from top and darkfield light, with intensity light control.

MICROSCOPI GEMMOLOGICI / *GEMOLOGICAL MICROSCOPES*



H1371N



H1379

H1371N **Microscopio GEMLITE PRO / *GEMLITE PRO microscope***

Microscopio stereo zoom, monta oculari 10x e permette un ingrandimento progressivo da 7,5x a 50x. Ampio campo visivo ed ottiche di qualità garantiscono una visione luminosa ed incisiva ed una alta fedeltà dei colori. Corpo inclinabile e base rotante a 360°.
Dotato di tre illuminazioni (camposcuro con diaframma, luce nordica frontale, fibra ottica).
Pinzetta portapietre inclusa.

Stereo zoom microscope, comes with 10x eypieces to get a progressive magnification from 7,5x to 50x. Wide field of view and quality optics deliver sharp and clear images and colors in high definition. Tilting body and 360° rotating base. Three light sources (darkfield with diaphragm, overhead fluorescent light and fiber optic). Gem clip included.

H1379 **Microscopio MINI / *MINI microscope***

Microscopio monoculare. Ottica luminosa, oculare inclinato a 45°, dotato di pinzetta portapietre. Monta oculare da 10x ed è possibile acquistare separatamente altri ingrandimenti. La rotazione della testa lo rende ideale come microscopio dimostrativo per la clientela.

Monocular microscope. Brigth optical lenses, 45° inclined eyepiece, comes with stone holder and a 10x eypiece. It is possible to get other magnifications. The 360° rotation of the head makes this unit ideal as a demonstration microscope for customers.

H1379B **Oculare 5x / *5x eyepieces***

H1379A **Oculare 20x / *20x eyepieces***

OCULARI / *EYPIECES*



H1478D



H1478C



H1478B



H1478A

H1478D **Oculari 5x / *5x eyepieces***

H1478C **Oculari 10x / *10x eyepieces***

H1478B **Oculari 15x / *15x eyepieces***

H1478A **Oculari 20x / *20x eyepieces***

Coppie di oculari acquistabili separatamente, per ottenere ingrandimenti diversi dal proprio microscopio. Compatibili con tutti i modelli ad eccezione di H1471

Pairs of eypieces, can be combined to the microscope to obtain different magnifications. Compatible with all models, except model H1471

TELECAMERE PER MICROSCOPI / *DIGITAL CAMERAS FOR MICROSCOPES*



H1373
H1374

H1373 **Telecamera oculare USB / *Eyepiece camera, USB connection***

Sistema: windows 2000, windows XP o versioni successive. Immagine: alta risoluzione grazie al chip CMOS, 840x480 pixel. Alimentazione: accesa se connessa al computer, senza ulteriore alimentazione

System: windows 2000, windows XP or higher version. High resolution picture thanks to CMOS chip 840x480 pixel. Power: on when connected to computer.

H1374 **Telecamera oculare per TV / *Eyepiece camera, TV connection***

Sistema: PAL o NTSC. Dimensione del sensore: 1/3" Risoluzione: 640x480

System: PAL or NTSC.Sensor dimensions: 1/3". Resolution: 640x480



H1476

H1476 **Microscopio digitale con schermo LCD /**
Digital microscope with LCD monitor

Schermo LCD da 8 pollici, risoluzione 800x600.
Angolo di visione: 150° Tempo di risposta: ≤ 25ms
Luminosità: 250 cd/m2 Output video: connettore BNC
Ottiche stereo zoom 0,7-7,5x

8 inches LCD screen, resolution 800x600.
Viewing angle: about 150° Response time: ≤ 25ms
Brightness: 250cd/m2 Output video: BNC connector
Stereo zoom 0,7-7,5x



H4120

H4120 **Microscopio digitale 2.0 /**
2.0 digital microscope

Alimentazione tramite presa USB. Zoom da 10x a 200x
Sensore camera: 1,3Mpx (2.0Mpx interpolati). Risoluzione video e immagini: 1280x1024, 640x480, 320x240, 160x120. Formato video: AVI. Colori: 24 bit RGB. Messa a fuoco manuale: da 10mm a infinito.
Auto bilanciamento del bianco; auto esposizione.
Illuminazione: 4 luci LED bianche. Interfaccia PC: Mini USB 1.1 e 2.0
Sistemi operativi: Windows XP / Vista / Win 7
Dimensioni: 110x33mm

Powered thru USB connection. Zoom: 10x to 200x.
Camera sensor: 1,3 Mpx (interpoled 2.0Mpx). Video and image resolution: 1280x1024, 640x480, 320x240, 160x120. Manual focus: from 10mm to infinite. Auto white balance; auto exposure.
Illumination: 4 white LED. Pc interface: Mini USB 1.1 and 2.0
Operating system: Windows XP / Vista / Win 7. Dimensions: 110x33mm



H4121

H4121 **Microscopio digitale con display LCD /**
Digital microscope with built-in LCD display


Dotato di lenti professionali: ottiche 300x e zoom digitale 4x, per un ingrandimento fino a 1200x.
Sensore immagine da 5 Mega Pixels.
Schermo LCD da 3,5". Alimentazione a batterie ricaricabili.
Illuminazione con 8 LED ad intensità regolabile. Uscita TV.
Ingombro: 149 x 104 x H 227mm

Equipped with professional lens: 300x optical and 4x digital zoom, for a magnification up to 1200x.
5 Mega Pixels image sensor. 3,5" LCD display.
Rechargeable battery powered. 8 adjustable LED. TV output.
Dimensions: L149 x W104 x H227 mm

ILLUMINAZIONE PER MICROSCOPI / *LIGHTING SYSTEMS FOR MICROSCOPES*



H1382



H1382B

H1382 **Lampada fluorescente circolare /** ***Fluorescent ring lamp***

H1382A **Lampada circolare 48 LED /** ***48 LED ring lamp***

H1382B **Lampada circolare 48 LED ad intensità regolabile /** ***48 LED ring lamp with adjustable brightness***

Diametro foro: 7cm

Diameter: 7cm

H1382N **Neon di ricambio /** ***Spare bulb***



H1485

H1485 **Lampada alogena /** ***Halogen lamp***

Luce potente e regolabile;
braccio snodabile estremamente agile.

Powerful and adjustable light;
articulated and extremely flexible arm

H1485A **Bulbo di ricambio /** ***Spare bulb***



H1480A

H1480N



H1480C

H1480N **Generatore di luce /** ***Light source***

H1480A **Fibra ottica singola /** ***1 arm fiber optic***

H1480C **Fibra ottica doppia /** ***2 arms fiber optic***

Essenziale per identificare pietre difficili.
Rende anche facile l'identificazione di doublet o triplet.
Usata per un'analisi di imperfezioni superficiali e per l'analisi delle pietre preziose grezze.
Bulbo al tungsteno 150W.
Fibra ottica Ø 5,6mm, lunghezza 55cm.
Puo' essere usata quale fonte di luce per microscopi, rifrattometri chelsea, spettroscopi.
Dimensioni generatore: 25 x 10 x h16 cm

Essential for identifying difficult gem material.
Detect synthetic and spot damage or stone weakness.
Ideal to see scratches and other surface features.
Extensively used for inspection of rough stones.
Tungsten halogen 150W bulb.
Fiber optic: Ø 5,6mm, length 55cm
It can be used as light source for microscopes, chelsea refractometers, spectroscopes.
Light source dimensions: 25 x 10 x h16 cm

H1480B **Bulbo di ricambio /** ***Spare bulb***

MICROMOTORI / *MICROMOTORS*

MICROMOTORI A SPAZZOLE / *BRUSH MICROMOTORS*

Made in Korea

Manipoli a scatto per frese da 2,35mm. Dimensioni: Ø 27,2mm , H 152,5mm. Peso: 282g

Quick release handpieces for 2,35mm burrs. Dimensions: Ø 27,2mm, H 152,5mm. Weight: 282g



W9101

W9101 **Micromotore 100W 35000 giri /** ***100W micromotor, 35000 rpm***

Doppio senso di rotazione, manopola per regolazione di velocità, pedale ON/OFF.
Ingombro centralina: 115 x 153 x H 77 mm

Forward and reverse switch, speed control knob, ON/OFF foot switch.
Control unit dimensions: 115 x 153 x H 77 mm

W9101H **Solo manipolo 35000 giri /** ***Hanpiece only, 35000 rpm***



W9100

W9100 **Micromotore 100W 40000 giri /** ***100W micromotor, 40000 rpm***

Doppio senso di rotazione, velocità regolabile (con manopola o mediante reostato).
Ingombro centralina: 115 x 153 x H 77 mm

Forward and reverse switch, adjustable speed thru control knob or thru rheostat.
Control unit dimensions: 115 x 153 x H 77 mm

W9100H **Solo manipolo 40000 giri /** ***Hanpiece only, 40000 rpm***



W9103

W9103 **Micromotore 200W 50000 giri /** ***200W micromotor, 50000 rpm***

Doppio senso di rotazione, velocità regolabile (con manopola o mediante reostato).
E' possibile collegare due manipoli alla centralina e poi selezionare quello in uso mediante un interruttore frontale.
Ingombro centralina: 150 x 171 x H 81 mm

Forward and reverse switch, adjustable speed thru control knob or thru rheostat
It is possible to connect two handpieces to the control unit and there is a frontal switch to select the handpiece in use.
Control unit dimensions: 150 x 171 x H 81 mm

W9103A **Solo manipolo 50000 giri /** ***Hanpiece only, 50000 rpm***

ACCESSORI PER MICROMOTORI / *ACCESSORIES FOR MICROMOTORS*



W9100G **Cordone arricciato /** ***Coil cord***
W9100L **Cordone liscio /** ***Straight cord***
W9100P **Supporto per manipolo /** ***Rubber stand***
W9100C3 **Cuscinetto (# 830) /** ***Bearing (# 830)***
W9100C4 **Cuscinetto (# 940) /** ***Bearing (# 940)***
W9100C5 **Cuscinetto (# 1260) /** ***Bearing (# 1260)***
W9100C6 **Cuscinetto (# 1480) /** ***Bearing (# 1480)***
W9100D **Mandrino /** ***Collet chuck***
W9100E **Carboncini (2 pz) /** ***Carbon brush (2 pcs)***

MICROMOTORI / *MICROMOTORS*

MICROMOTORI A INDUZIONE / *BRUSHLESS MICROMOTORS*

Made in Korea



W9104 **Micromotore 50000 giri /**
Micromotor, 50000 rpm

Micromotore a induzione con display LED per un facile controllo della velocità. Velocità regolabile (con manopola, mediante reostato, o con controllo a ginocchio).
Funzione auto-cruise. Motore silenzioso, adatto ad uso molto prolungato e non soggetto a surriscaldamento.
Ingombro centralina: 96 x 263 x H 230 mm
Manipolo a scatto per frese da 2,35mm.
Dimensioni manipolo: Ø 25mm , H 162mm. Peso: 358g

Brushless micromotor with LED display for an easy speed control. Adjustable speed (thru knob, rheostat or knee control lever). Auto-cruise funcion. Quiet motor, suitable for long uninterrupted use without overheating. Control unit dimensions: 96 x 263 x H 230 mm. Quick release handpiece for 2,35mm burrs. Dimensions: Ø 25mm, H 165mm. Weight: 358g

W9104H **Solo manipolo a induzione 50000 giri /**
Brushless hanpiece only, 50000 rpm

MICROMOTORE 35W / *35W MICROMOTOR*



W9002 **Micromotore 35W 25000 giri /**
35W micromotor, 25000 rpm

Doppio senso di rotazione, manopola per regolazione velocità, pedale ON/OFF.
Manipolo quick release, monta frese da 2,35mm.
Dimensioni manipolo: Ø 26mm , H 140mm. Peso: 160g.
Ingombro centralina: 130 x 130 x H 80 mm

Forward and reverse switch, speed control knob, ON/OFF foot switch. Quick release handpiece for 2,35mm burrs. Handpiece dimensions: Ø 26mm, H 140mm. Weight: 160g Control unit dimensions: 130 x 130 x H 80 mm

W9002H **Solo manipolo 25000 giri /**
Handpiece only, 25000 rpm

MICROSALDATORI / *MICROTORCHES*



M1364N **Microsaldatore /** ***microtorch***

Capacità: 10g Tempo di utilizzo continuato: 30 min.
Fiamma regolabile (tipo-lunghezza-potenza).
Temperatura della fiamma: 1300°C
Dimensioni: 60x150mm.

Capacity: 10g Flame duration: 30 min.
Adjustable flame (type-length-strength).
Flame temperature: 1300°C
With removable base for a conveniente and safe storage.
Dimensions: 60x150mm.



Made in Japan



M1370 **Microsaldatore K1000 /** ***K1000 microtorch***

Capacità: 10g Tempo di utilizzo: 65 minuti
Dimensioni: 143x67x68mm. Doppia modalità: fiamma blu (1300°C) o fiamma gialla (800°C)

Capacity: 10g Flame duration: 65 minutes
Dimensions: 143x67x68mm
Adjustable flame: blue (1300°C) or yellow (800°C)

BILANCE DA TAVOLO **Sciencetech Instruments** / ***Sciencetech Instruments*** *TABLE SCALES*




B1034

B1034 **XT-1200** 1200g x 0.1

Funzione tara, indicatore di stabilità.
Autospegnimento, indicatore batterie scariche.
Dimensione piatto: 145x145mm.
Alimentazione a batterie (6 x AA) o con caricatore AC (incluso nella confezione).

Tare function, stability indicator.
Auto power off, low battery indicator.
Pan dimensions: 145x145mm.
Power: 6 x AA battery or AC adaptor (included in the package)



B1180N

B1180N **XT Gold2000** 2000g x 0.1

Ampio display, funzione tara, indicatore di stabilità, funzione contapezzi, indicatore batterie scariche, autospegnimento dopo 3 minuti di inattività.
Dimensione piatto: 155x155mm. Ingombro: 25x17cm
Alimentazione a batterie (4 x AAA)
o con caricatore AC incluso nella confezione.

Large display, tare function, stability indicator.
counting function, low battery indicator, auto power off after 3 minutes of inactivity.
Pan dimensions: 155x155mm. Scale dimensions: 25x17cm
Power: 4 x AAA battery or AC adaptor (included in the package)




B1153

B1153 **XT Gold5000** 5000g x 0.1

Display LCD retroilluminato.
Dimensione piatto: 155x155mm.
Tre unità di misura: g, lb, oz.
Funzione contapezzi e funzione tara.
Alimentazione a batterie (4 x AA) o con caricatore AC (incluso nella confezione).

Large LCD backlight display. Pan dimensions: 155x155mm.
Three unit of measurements: g, lb, oz.
Counting feature and tare function.
Power: 4 x AA battery or with AC adaptor (included).



B1180

B1180 **XT 3000** 3kg x 0,5g

Ampio display, funzione tara, funzione orologio..
Alimentazione a batterie (4 x AA).
Dimensione piatto: Ø 12cm

Large display, tare funcionts, clock function.
Battery powered (4 x AA).
Pan dimensions: Ø 12cm

BILANCE DA TAVOLO **Sciencetech Instruments** / ***Sciencetech Instruments*** *TABLE SCALES*



B1170

B1170 **XT Platinum1000** 1000g x 0.01

Display LED retroilluminato. Dimensione piatto: Ø 128mm.
Funzione contapezzi e funzione tara.
Alimentazione a batterie (4 x AA) o con caricatore AC (incluso nella confezione).

Large LED backlight display. Pan dimensions: Ø 128mm.
Counting feature and tare function.
Power: 4 x AA battery or with AC adaptor (included).



B1161

B1161 **XT Platinum2000** 2000g x 0.01

Display LCD retroilluminato. Dimensione piatto: Ø 128mm.
Quattro unità di misura: g, kg, oz, ct.
Funzione contapezzi e funzione tara.
Alimentazione a batterie (4 x AA) o con caricatore AC (incluso nella confezione).

Large LCD backlight display. Pan dimensions: Ø 128mm.
Four unit of measurements: g, kg, oz, ct.
Counting feature and tare function.
Power: 4 x AA battery or with AC adaptor (included).




B1161N

B1161N **XT Platinum3000** 3000g x 0.01

Ampio display LED (75x25mm).
Varie unità di misura disponiibili tra cui g, ct, lb, oz.
Dimensione piatto: Ø 130mm.
Dimensioni bilancia: 240x190x135mm
Paravento in plastica rimovibile.
Fornita con peso di calibrazione.
Funzione contapezzi e funzione tara.
Alimentazione a batterie o con caricatore AC (incluso nella confezione).

Large display (75x25mm).
Several unit of measurements: g, kg, oz, ct and others.
Pan dimensions: Ø 130mm.
Scale dimensions: 240x190x135mm
Removable plastic windshield.
Include calibration weight.
Counting feature and tare function.
Power: battery or with AC adaptor (included).



B1181N

B1181N **XT 6000** 6kg x 1g

Ampio display, funzione tara, indicatore di stabilità, funzione contapezzi, indicatore batterie scariche, autospegnimento dopo 3 minuti di inattività.
Dimensione piatto: 155x155mm. Ingombro: 25x17cm
Alimentazione a batterie (4 x AAA)
o con caricatore AC incluso nella confezione.

Large display, tare function, stability indicator.
counting function, low battery indicator, auto power off after 3 minutes of inactivity.
Pan dimensions: 155x155mm. Scale dimensions: 25x17cm
Power: 4 x AAA battery or AC adaptor (included in the package)

BILANCE / *SCALES*

BILANCE TASCABILI **Sciencetech Instruments** / ***Sciencetech Instruments*** *POCKET SCALES*



B1123
B1190

B1123 **Pocket scale 500** 500g x 0,01

B1190 **Pocket scale 1200** 1200g x 0,1

Linea compatta e molto curata.
Dimensioni piatto: 93x68mm
Unità di misura: grammi, carati, oz.
Alimentazione a batterie (4 x AAA).

Compact and nice design. Pan dimensions: 93x68mm
Units of measurement: gram, carat, oz. Battery powered (4 x AAA).

BILANCE PESACARATI **Sciencetech Instruments** / ***Sciencetech Instruments*** *CARAT SCALES*



B9004

B9004 **Pocket carat scale CT100** 100ct x 0,01

Dimensioni bilancia: 128 x 72 x H 22mm.
Dimensioni piatto: Ø 35mm
Scodellina e peso di prova da 20g inclusi nella confezione.
Alimentazione a batterie (4 x AAA).

Scale dimensions: 128 x 72 x H 22mm.
Pan dimensions: Ø 35mm. Battery powered (4 x AAA).
Includes a gem cup and a 20g calibration test weight.

BILANCE PESAPACCHI **Sciencetech Instruments** / ***Sciencetech Instruments*** *PARCEL SCALES*



B3006
B3007N

Display LCD.
Facilmente trasportabile grazie al peso contenuto ed alla pratica maniglia.
Alimentazione a batterie (4 x AA)
oppure con caricatore AC (incluso nella confezione).

LCD display.
Easy to carry thanks to its small weight and a practical carrying handle.
Power: 4pcs AA battery or AC adaptor (included).

B3006 **Pesapacchi-100** 100kg / 0.01kg / ***Parcel scale***

Dimensioni piatto: 30x38cm. Peso netto: 3kg

Platform dimensions: 30x38cm. Net weight: 3kg

B3007N **Pesapacchi-150** 150kg / 0.05kg / ***Parcel scale***

Dimensioni piatto: 42x52cm. Peso netto: 7kg

Platform dimensions: 42x52cm. Net weight: 7kg



B1109

B1109 **Fisherman Pro** 50kg x 20g

Funzione autospegnimento
dopo 30 secondi di inattività.
Alimentazione a batterie: 2 x CR2032

30 seconds auto power off.
Battery powered: 2 x CR2032

BILANCE / *SCALES*

BILANCE **TANITA** / ***TANITA*** *SCALES*

Made in Japan

B1111



B1111 **Tanita 1481** 120g x 0.1

Bilancia tascabile di precisione leggera e maneggevole, con un pratico coperchio di protezione.
Indicatore batteria scarica, autospegnimento, funzione tara.

Precision pocket scale, light and handy, with a practical protective cover. Low battery indicator, auto power-off, tare function.

B1028



B1028 **Tanita KP400G** 400g x 0,1 (0-200g) 0,2 (200-400g)

Bilancia dalla piattaforma molto ampia. Quattro unità di misura: grammi, once, troy ounce e pennyweight. Display LCD, funzione tara, indicatore di stabilità, indicatore batteria scarica e autospegnimento. Fornita con custodia morbida. Peso: 270g. Dimensioni: 18 x13x1,3 cm

Large platform scale. Four unit of measurements: grams, ounce, troy ounce and pennyweight. LCD display, tare function, stability indicator, low battery indicator and programmable energy-saving auto power-off. Includes batteries and soft case. Net weight: 270g. Dimensions: 18x13x1,3cm

BILANCE **AND** / ***AND*** *SCALES*

Made in Japan

D1056



D1056 **AND HT-120** 120g x 0.01g

Dieci unità di misura (grammi, carati, momme, once, troy ounce, pennyweight, grain, tola, tael, Newton).
Ampio display LCD retroilluminato.
Piatto rotondo in acciaio inossidabile, misura Ø 70mm.
Dimensioni bilancia: 136x150x57,5mm
Alimentazione: 4 batterie AA o con caricatore AC (non incluso).
Funzione di autospegnimento.
Fornita con pratica scatola di trasporto in plastica.

Ten units of weighing (gram, carat, momme, ounce, troy ounce, pennyweight, grain, tola, tael, Newton). Large LCD display with white backlight. Stainless steel round pan, size Ø 70mm. Scale dimensions: 136x150x57,5mm. Power supply: 4 AA batteries or AC adapter (not included). Auto power off function. Comes in a plastic carrying case.

BILANCE **VIBRA** / ***VIBRA*** *SCALES*

Made in Japan

B4001



BILANCE OMOLOGATE

LEGAL FOR TRADE SCALES

M

B4001 **Vibra SJ-620CE** 620g/0,01

Dimensioni: 235x182x75mm. Peso netto: 1,3kg.
Dimensione piatto: Ø 140mm.
Lettura veloce, alta affidabilità e stabilità.
12 unità di misura: g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola.

Dimensions: 235x182x75mm Net weight: 1,3kg Pan dimensions: Ø 140mm. Quick response, high stability. 12 weight units: g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola.

B4002



B4002 **Vibra HJ-3200CE** 3200g/0,01

Dimensioni: 330x220x88mm. Peso netto: 5,8kg.
Dimensione piatto: 200x200mm.
Lettura veloce, alta affidabilità e stabilità.

Dimensions: 330x220x88mm Net weight: 5,8kg Pan dimensions: 200x200mm. Quick response, high stability.

TESTER PER DIAMANTI / *DIAMOND TESTERS*

PROVABRILLANTI Sciencetech Instruments / *Sciencetech Instruments DIAMOND TESTERS*

Made in USA



A1220

A1220 Dual Tester

Strumento completo che in un solo test esegue la funzione di diamond tester e moissanite tester. La lettura elettronica riconosce la pietra mediante la sua conducibilità termica e la risposta è immediata.Fornito con custodia in similpelle. Alimentazione a batteria (9V X1pz).

A complete instrument that can detect diamonds and moissanites. The test is based on the stone's thermal conductivity and the response is immediate. Comes with a soft pouch. Battery powered (1pc 9V)



A1200P

A1200P Diamond Tester Pro

Provabrillanti. La lettura elettronica riconosce il diamante mediante la sua conducibilità termica e la risposta è immediata. Avvertenza: non riconosce la moissanite.
Avviso di contatto metallo. Fornito con custodia in similpelle
Alimentazione a batteria (9V X1pz).

The electronic test can recognize the diamond thru its thermal conductivity. Immediate reading. It does not recognize moissanites. Metal contact alert.Comes with a soft pouch. Battery powered (1pcs 9V)



A1218

A1218 Moissanite Tester

Tester per moissanite. Il test serve ad indicare se la pietra presupposta diamante è invece moissanite. La lettura elettronica riconosce la pietra mediante la sua conducibilità termica e la risposta è immediata. Fornito con custodia in similpelle. Alimentazione a batteria (9V X1pz).

This tester will indicate if the stone that is supposed to be a diamond is instead a moissanite. The electronic reading is immediate and it is based on the stone's thermal conductivity.
Comes with a soft pouch. Battery powered (1pc 9V).

PROVABRILLANTI ECONOMICI / *ECONOMIC DIAMOND TESTERS*



A1201

A1201 Diamond Selector II

Provabrillanti elettronico con settaggio manuale. La lettura elettronica riconosce il diamante mediante la sua conducibilità termica e la risposta è immediata. Avvertenza: non riconosce la moissanite. Avviso di contatto metallo. Fornito con custodia in similpelle. Alimentazione a batteria (9V X1pz).

Electronic diamond tester with manual setting.
The electronic test can recognize the diamond thru its thermal conductivity. Immediate reading. It does not recognize moissanites. Metal contact alert.Comes with a soft pouch. Battery powered (1pcs 9V)



A1211

A1211 Moissanite Tester

Tester elettronico per moissanite. Il test serve ad indicare se la pietra presupposta diamante è invece moissanite.
La lettura elettronica riconosce la pietra mediante la sua conducibilità termica e la risposta è immediata. Fornito con custodia in similpelle. Alimentazione a batteria (9V X1pz).

This tester will indicate if the stone that is supposed to be a diamond is instead a moissanite. The electronic reading is immediate and it is based on the stone's thermal conductivity.
Comes with a soft pouch. Battery powered (1pc 9V).

TESTER PER DIAMANTI COLTIVATI SmartPro / *SmartPro LAB-GROWN DIAMOND TESTER*



A1245 **SmartPro Screen I**

Tester per riconoscere i diamanti coltivati in laboratorio:
in soli 3 secondi effettua un test con lettura automatica
distinguendo i diamanti di Tipo I (solo naturali)
dai diamanti di Tipo II (presumibilmente coltivati, poiché
solo l'1.8% dei diamanti naturali è di tipo II,
mentre il 100% dei diamanti coltivati in laboratiorio è di tipo II).
Possibilità di testare pietre già incastonate
(purchè il gioiello presenti un'apertura sul retro).
Progettato per testare diamanti da 0.01 a 12ct,
da incolori a quasi incolori (D ~ J).
Disponibile collegamento bluetooth per connettersi
all'applicazione SmartPro Mobile, per la stampa di certificati.
Peso: 153g. Alimentazione: a batterie: 4 xAAA
Fornito con custodia da viaggio.



Tester for identifying lab-grown diamonds:
In just 3 seconds, it performs a test with an automatic readout,
distinguishing Type I diamonds (exclusively natural)
from Type II diamonds (presumably lab-grown, given that
only 1.8% of natural diamonds are Type II,
whereas 100% of lab-grown diamonds are Type II).
It is possible to test mounted stones
(mounted jewellery with under hole only).
Can test from 0.01 to 12ct stones, from colourless to near colourless (D ~ J).
Bluetooth Ready Device to connect on Smartpro Mobile Application
(may use in Issue certificates).
Weight: 153g. Battery powered (4 x AAA).
Comes with protective carry case.






TESTER PER PIETRE COLORATE SmartPro / *SmartPro GEMSTONE TESTER*

A1240 **SmartPro Gem-Eye I**

Tester per distinguere i diamanti dalle imitazioni,
e per identificare le pietre di colore più comuni,
utilizzando il principio della conducibilità termica.
Ampio pannello analogico per una facile lettura.
Punta retrattile sottile da 0.48mm, per testare
anche pietre a partire da 0.01ct.
Autocalibrazione, dischi "diamante" e "imitazione" integrati.
Allarme contatto metallo.
Disponibile collegamento bluetooth per connettersi
all'applicazione SmartPro Mobile.
Dimensioni: 13x10x h 9.7cm. Peso: 295g.
Alimentazione: a batterie: 3 xAAA. Fornito con custodia da viaggio.



Tester for distinguishing diamonds from imitations
and identifying the most common colored gemstones,
using the principles of thermal conductivity.
Large and clear analog panel display for ease of reading measurements.
Very thin retractable probe tip (0.48mm)
for testing stones as small as 0.01ct.
Autocalibration, built-in diamond and simulant test discs for reference.
Metal alert with buzzer.
Bluetooth ready to connect on Smartpro mobile application.
Dimensions: 13x10 x h 9.7cm. Weight: 295g. Battery powered (3xAAA).
Comes with protective carry case.



TESTER PER METALLI / *METAL TESTERS*

TESTER ELETTRONICI PER ORO / *ELECTRONIC GOLD TESTERS*

Made in USA



T2001

T2001 **Provaoro ET18 / *Gold tester ET18***

Determina elettronicamente se l'oggetto analizzato è 10/14/18 kt o "non oro". Dimensioni: 9x6,5x2cm

Determines if the object is 10/14/18kt or "non gold". Dimensions: 9x6,5x2cm

T2004 **Liquido per ET18 / *Liquid for ET18***



T2005

T2005 **Provaoro M24 / *Gold tester M24***

Determina elettronicamente se l'oggetto analizzato è 9/10/12/14/16/18/20/22/24kt o "non oro". Dimensioni: 13x9,5x3,5cm

Determines if the object is 9/10/12/14/16/18/20/22kt or "non gold". Dimensions: 13x9,5x3,5cm

T2005A **Liquido per M24 / *Liquid for M24***

PIETRE DI PARAGONE PER ORO E ARGENTO / *BLACK STONES FOR GOLD TESTING*



T2030
T2031
T2032L

Pietre nere naturali per i test di caratura di oro e argento

Natural black stones to test gold and silver.

T2030 **Pietra di paragone 3,74 x 6,25 x 0,62 cm / *Black stone***

T2031 **Pietra di paragone 5 x 10 x 0,62 cm / *Black stone***

T2032L **Pietra di paragone 5 x 15 x 1,2 cm / *Black stone***

NICKEL TEST



T2020

T2020 Nickel test

Metodo per rilevare velocemente la presenza di nickel nei metalli e anche nei bagni galvanici.
Test non distruttivo e semplice da effettuare.
Un set è composto da 2 bottigliette da 20ml.

Kit to quickly detect the presence of nickel in metals and also in galvanic baths. Non distructive and easy testing.
One set includes 2 bottles of 20ml each.



H1253 15mm x 0,01



H1254 20mm x 0,01



H1250N 25mm x 0,01

M1381 Calibro in ottone 80mm

Brass gauge 80mm





M1344 Calibro MOE / *MOE Gauge*



H1619 Calibro a 7 rami. Dimensione: 8,9cm.
Per misurare la caratura di pietre a taglio rotondo, marquise, ovale, goccia e baguette.

Gauge with 7 arms. Dimension: 8,9cm.
For carat measuring of round, marquise, square, oval, pear and baguette cut stones.



M1357L 100mm x 0,01
M1357XL 150mm x 0,01

In acciaio inossidabile. Divisione 0.01mm, precisione 0.02mm.
Due unità di misura (mm/inch). Risettaggio dello zero.

Made of stainless steel. Division 0.01mm, accuracy 0.02mm.
mm/inch switch. Zero setting.



M1358 150mm x 0,02

In acciaio inossidabile.

Made of stainless steel.



M1354A
25mm x 0,01



H1239
10mm x 0,1



H1239L
10mm x 0,1



H1240L
20mm x 0,1



H1241
12mm x 0,01



H1252
15mm x 0,01



H1251
25mm x 0,01

LENTI / *LOUPES*

LENTINE DA ORAFO / *LOUPES*

Serie **STANDARD**



H1218N **10x triplet 18mm nickel con gomma /** ***nickel with rubber***



H1228N **10x triplet 18 mm nickel**



H1227N **10x triplet 18 mm nickel**

Serie **DELUXE**



H1229B **10x triplet 20,5mm nero /** ***black***



H1224N **10 x triplet 20,5mm nickel+nero /** ***nickel+black***

Serie **ECONOMY**



H1225N **10x 18mm nickel**

Serie **SUPER**



H1231N
15x triplet 21mm nickel



H1217N
20x triplet 21 mm nickel+nero / ***nickel+black***

Serie **DUBLE**



H1226 **10/20x triplet 12/18 mm nickel**


Serie **MINI**



H1219G
10x triplet 12 mm oro / ***gold***

Serie **LED**

H1277 **Triplet 10x 21mm lente con 6 luci LED /** ***loupe with 6 LED bulbs***



H1277A **Triplet 10x 21mm lente con 6 luci LED e 6 luci UV /** ***loupe with 6 LED + 6 UV bulbs***



LENTE PER STIMARE IL PESO DEI DIAMANTI / *DIAMOND ESTIMATOR LOUPE*



H1216

H1216 **Lente per stimare il peso dei brillanti /** ***Diamond estimator loupe***

Lente 10x con scala interna per stimare il peso di diamanti montati.

10x loupe with internal graduation to estimate the weight of mounted diamonds

LENTI / *LOUPES*

CATENINA PER LENTI / *LOUPE CHAIN*



Catenina, lunghezza 100 cm.
Dotata di clip terminale per agganciare la lente.

Snake type chain. Length: 100 cm
With a swivel end for clipping onto the hook of the loupe.

H1800 **Catenina per lenti cromata / *Chrome loupe chain***

H1801 **Catenina per lenti dorata / *Gold loupe chain***

SET PER BRILLANTI / *DIAMOND KIT*



H2000 **Set per brillanti / *Diamond kit***

Pratico astuccio contenente un kit completo per diamanti:
lentina 10x 18mm e catenina portalente,
palettina nera cm 5x7, pinza M per diamanti,
panno in microfibra cm 15x18.
Dotato di due tasche portacartine sul lato sinistro.
Dimensioni: 10x20x3,5cm

Practical pouch with a complete kit for diamonds:
10x 18mm loupe and its chain,
5x7cm black shovel, M size diamond tweezer,
15x18cm microfiber cloth.
Two pockets for diamond paper.
Dimensions: 10x20x3,5cm

LENTI PER LETTURA ISCRIZIONE / *DIAMOND INSCRIPTION VIEWERS*





Supporto per anello con lentina 20x, per la lettura dell'iscrizione sulla cintura del diamante.
Posizione lente regolabile per una facile messa a fuoco.


Ring support with loupe 20x for checking of diamond inscription. Adjustable loupe position for an easy focus.

H1278 **Lente per lettura iscrizione, struttura in metallo/ *Diamond inscription viewer, metal body***

H1278 **Lente per lettura iscrizione, struttura in plastica / *Diamond inscription viewer, plastic body***

VISORI TAGLIO BRILLANTI / *DIA CUT LOUPES*





Lente che permette di verificare la qualità del taglio del diamante.
Il taglio sarà ideale e perfetto solo se si otterrà una visione di cuore o freccia.

The finest cut round brilliant diamonds, with their perfect symmetry, display a unique optical symmetry pattern only when viewed through this special scope.


H1213 **Visore taglio brillante / *Dia cut loupe***

H1215 **Visore taglio brillante / *Dia cut loupe***

H1215S **Visore taglio brillante senza base / *Dia cut loupe without base***

ARTICOLI PER DIAMANTI / *ITEMS FOR DIAMONDS*

PINZETTE / *TWEEZERS*



H7000 **Pinzetta M con scanalatura**
/ Medium tweezer with groove

H7100 **Pinzetta M con fermo e scanalatura**
/ Medium tweezer with lock and groove



Pinzette superleggere in titanio. *Superlight titanium tweezers*

H7200 **Pinzetta M al titanio**
/ Medium titanium tweezer

PINZETTE ECONOMICHE / *ECONOMIC TWEEZERS*



H7500 **Pinzetta economica nera / *Economic black tweezer***



H7600 **Pinzetta economica nera con fermo /**
Economic black tweezer with lock



Pinzette al titanio. *Titanium tweezers*

H7700 **Pinzetta XF-punta fine / *EXTRA FINE tweezer***

H7701 **Pinzetta F-punta fine / *FINE tweezer***

H7702 **Pinzetta M-punta media / *MEDIUM tweezer***


H7703 **Pinzetta L-punta grande / *LARGE tweezer***



H7710 **Set di 5 pinze con astuccio richiudibile in tessuto:**
F - M - L - M con scanalatura - M con fermo
/ Set of 5 tweezers with rollable cloth wallet:
F - M - L - M with groove - M with lock



PALETTE PER PIETRE / *DIAMOND SHOVEL*



H1351A-3 **50x30mm nickel**

H1351B-3 **55x40mm nero / *black***

H1351B-4 **70x50mm nero / *black***

H1351/A **55x40mm con manico, nickel / *with handle, nickel***

H1351/AA **75x60mm con manico, nickel / *with handle, nickel***

H1351/BB **75x60mm con manico, nera / *with handle, black***

SETACCI / *DIAMOND SIEVES*



Setacci con contenitore a doppio ripiano;
43 piastre realizzate in alpacca.

Sieves with double decker container;
43 plates made of german silver.

H1611 **4,8cm (465g)**

H1612 **6,6cm (810g)**

H1613 **8,0cm (1300g)**

ARTICOLI PER DIAMANTI / *ITEMS FOR DIAMONDS*

PIETRE DI PARAGONE / *MASTER SET*

Made in USA



H922

H922 **5 pietre 1ct colori EGIKM / *5 stones 1ct colours EGIKM***

Zirconi Ellin's classificati a mano su master di diamanti GIA.
Il colore di ogni pietra è posizionato nella prima metà del grado, il peso di ogni pietra è riportato sul retro della confezione ed i colori adiacenti sono diversificati nel peso per facilitarne il riconoscimento.
Colore estremamente stabile nel tempo. Con elegante confezione.

Hand-graded CZ against GIA diamond masters.
Every stone falls within the first half of each specified color grade, exact carat weight for each stone is on the back of the box and no two adjacent color grades have similar weight so that thay can be easily sorted.
Extremely stable color over time. Comes with an elegant presentation box.



H904
H902


H904 **10 pietre 1ct colori EFGHIJKLMN / *10 stones 1ct***

H902 **5 pietre 1ct colori EGIKM / *5 stones 1ct colours EGIKM***

La confezione include una elegante scatola di presentazione e 2 anelli portapietra.

The set includes an elegant box and 2 stoneholder rings.

PINZETTA 4 GRIFFE / *DIAMOND GRIP*



H8000
H8001

H8000 **Pinzetta 4 griffe nickelata, con griffe in acciaio / *Nickelled diamond grip, with 4 steel grip.***

H8001 **Pinzetta 4 griffe, 55mm / *Four pronged diamond grip, 55mm***

CARTINE PER PIETRE / *DIAMOND PAPERS*



H1640 H1641 H1642 H1643

Misura: 80x45mm In confezioni da 25pz.
Realizzate con uno speciale materiale che riflette la luce ed esalta la naturale brillantezza delle pietre.

Dimensions: 80x45mm One packet contains 25pcs.
Made with a special material that enhance gems with reflected light.

H1640 **Bianco-bianco-bianco / *white-white-white***

H1641 **Bianco-nero-nero / *white-black-black***

H1642 **Bianco-bianco-azzurro / *white-white-blue***

H1643 **Bianco-azzurro-azzurro / *white-blue-blue***

ASTUCCI PER CARTINE / *DIAMOND POUCHES*



H1427

H1427 **Astuccio per cartine / *Diamond pouch***

Con interno in velluto, esterno in pelle e chiusura lampo.
Misura: 17,5 x 9 x H 5 cm Peso netto: 250g

With velvet lining, leather exterior and zipper.
Dimensions: 17,5 x 9 x H 5 cm Net weight: 250g

VASSOIETTO PER SELEZIONE PIETRE / *STONE SORTING TRAY*

H1393



H1393 **Selezionatore per pietre cm 16x9,5 / *Stone sorting tray, cm 16x9,5***




H1221D

H1221D **Lente campo scuro / *Darkfield loupe***

Fonte di luce con camposcuro e lente triplet 18mm 10x. Procura lo stesso effetto di una visione al microscopio e permette una facile identificazione delle inclusioni.

Light source with a dark field and a 18mm 10x triplet lens. It gives the same effect of the microscope view and makes it easy to identify inclusions.



H1221S

H1221S **Super Darkfield Loupe**

Torcia (luce bianca LED), pinzetta removibile e due lenti 21mm triplet: lente laterale 20x e lente frontale 10x con camposcuro. Utile per svariati scopi tra cui: identificare fratture riempite, rilevare la doppia rifrazione sulle moissaniti,leggere le iscrizioni sulla cintura. Dotata di astuccio rigido in plastica.

Light source (white LED), removable stone holder and 2pcs 21mm triplet loupes: side loupe 20x and front loupe 10x with darkfield. Useful for various purposes among which: identification of fractured filled stones, identification of doubly refractive moissanite, reading of girdle inscriptions. It comes in a protective carrying case.



H1204



H1204B

H1204 **Spettroscopio completo / *Spectroscope complete set***

H1204A **Solo base / *Base only***

H1204B **Solo spettroscopio / *Spectroscope only***

Strumento necessario per distinguere le pietre naturali dalle sintetiche o dalle imitazioni. Puo' anche distinguere i diamanti irradiati da quelli di colore naturale ed anche la giada trattata da quella naturale. Dimensioni spettroscopio: Ø 22 mm x L 130 mm Ingombro base (senza supporto): 12 x 17 x H 8 cm

Basic instrument for identification of natural stones to synthetic stones or imitations. It may also detect irradiated from natural color diamonds as well as dyed vs natural color jadeite. Spectroscope size: Ø 22 mm x L 130 mm. Base volume: 12 x 17 x H 8 cm

H1204E



H1204E **Mini spettroscopio (5cm) / *Mini spectroscope (5cm)***

LUCI ULTRAVIOLETTI / *UV LIGHT*



H6002

H6002 **Luce UV portatile onde lunghe e corte / *Portable long-short waves UV light***

Onde corte 254nm emesse da un tubo fluorescente da 4W. Onde lunghe 375nm emesse da un bulbo LED. Dotata di filtro ottico in vetro per bloccare la luce visibile emessa dalla lampada e quindi lasciare percettibile solo l'effetto fluorescenza dell'oggetto da ispezionare. Distanza max di lavoro: 30cm. Peso netto: 140g Dimensioni: 160 x 55 x 20mm Alimentazione a batterie (4 x AA).

254nm shortwave emitted by a 4W fluorescent tube. 375nm longwawe emitted by a LED bulb. Equipped with a special glass optical filter to block out the visible light and thus allow to perceive just the fluorescence of the inspected object. Maximum working distance: 30cm Power: 4pcs AA battery. Dimensions: 160 x 55 x 20mm. Net weight: 140g



H1205M

H1205M **Rifrattometro con luce incorporata /**
Refractometer with built-in light

Per distinguere le pietre naturali da quelle trattate e dalle imitazioni.

To distinguish natural stones from treated stones and imitations.



H1208



H1208H

H1208 **Polariscopio da tavolo /** ***Table top polariscope***

Per distinguere le pietre con doppia o singola rifrangenza. Per determinare se una pietra a doppia rifrangenza ha un asse ottico o due. Per rilevare la presenza di fratture. Dotato di due filtri polarizzatori rotanti. Illuminazione incorporata.

To detect doubly or singly refractive stone. Able to tell if a DR stone has one optic axis or two. Able to detect strain in stones. Rotating glass polarizing filters on top and at the base. With built-in light. The opening in front can be used as light source for a refractometer.

H1208H **Pinzetta /** ***Spare tweezer***



H1208C

H1208C **Conoscopio mezza sfera Ø 20mm H 10mm /**
Half round conoscope Ø 20mm - H 10mm



H1208B

H1208B **Polariscopio portatile con luce /**
Portable polariscope with light



H1326C

H1326C **Dicroscopio calcite /** ***Calcite dichroscope***

Per distinguere rubini da spinelli o granati o per individuare gemme a doppia rifrazione.
Dimensioni: Ø 16 mm x L 60 mm

To distinguish rubies from spinel or garnet or to detect DR gems. Dimensions: Ø 16 mm x L 60 mm




H1326D

H1326D **Dicroscopio London /** ***London dichroscope***



H1324
H1324A
H1324C

H1324 **Filtro Smeraldo /** ***Emerald filter***
H1324A **Filtro Jadeite /** ***Jadeite filter***
H1324C **Filtro Rubino /** ***Ruby filter***



H1324L

H1324L **Filtro cromo /** ***Chrome filter***

PULITRICI DA BANCO / *POLISHING MACHINES*



M1815N



M1815X



M1816A



M1816AB



M1815T



M1815P



M1820B



M1815Q

M1815N **Minipulitrice 200W** / ***Mini polishing machine 200W***

M1815X **Minipulitrice 300W** / ***Mini polishing machine 300W***

Macchine compatte.
Velocità variabile 0-8500 giri. Dimensioni ruote: Ø 75mm
Voltaggio: 230V/50Hz
Inclusi nella confezione due mandrini a spirale conica e due spazzole (cotone, 40 tele).
Ingombro (solo macchina senza accessori): 190 x 130 x H 135mm. Peso netto: 3,75kg.

Compact machine for light polishing jobs.
Adjustable speed 0-8500 rpm. Wheel dimension: Ø 75mm
Voltage: 230V/50Hz. Input power: 300W
Included in the package 2 pcs tapered spiral spindle and 2pcs polishing wheel (cotton, 40 ply).
Volume (machine only without accessories):: 190 x 130 x H 135mm Net weight: 3,75kg

M1815P **Mandrino per minipulitrice** / ***Drill chuck for mini polishing machine***

Collegabile direttamente al perno della macchina.
Apertura a chiavetta, monta frese da 1 a 6,5mm.
Connect directly to the machine; chuck type for burrs from 1 to 6,5mm.

M1815Q **Flessibile per minipulitrice** / ***Flexible shaft for mini polishing machine***

M1820B **Manipolo (attacco rapido 2,35mm)** / ***Handpiece (quick release 2,35mm)***

Compatibile anche con il motore a sospensione M1835
Also compatible with flexible shaft M1835

M1816A **Spazzola bianca cotone 40 strati** / ***White polishing wheel 40 ply*** Ø75mm

M1816B **Spazzola gialla cotone 40 strati** / ***Yellow polishing wheel 40 ply*** Ø75mm

M1815X **Paraspruzzi** / ***Splash guard*** 36x15.5, h 22cm

MOTORI A SOSPENSIONE / *HANGING MOTORS*

M1835 **Motore a sospensione, set completo, 300W**
/ Flexible shaft, complete set, 300W

Motore da 300W, velocità regolabile con reostato,
max 21.000 giri/min.
Flessibile da 120cm,
manipolo regolabile per frese da 1,5 a 6mm.

300W motor, rehostat for adjustable speed,
max 21.000 rpm.
120cm flexible shaft,
1,5-6mm chuck handpiece.



STRUMENTI DA ORAFO / *GOLDSMITH TOOLS*

M1418 **Martelletto in gomma / *Rubber mallet***



M1409 **Set economico**
fuso + anelliera + misuratore per anello /
Economic set: ring stick + ring gauge + ring sizer

M1411 **Anelliera 1-36 (13mm-24,2mm) /**
Ring gauge



M1412 **Fuso 1-36 (13mm-24mm) /**
Ring stick





M1392 **Set per cere 12 pz / *Wax carver set, 12pcs***







M1414 **Morsa per perle /**
Pearl clamp



M1415 **Morsetto da banco /**
Table clamp

M1388 **Pinza dritta per saldatura /**
SS cross bent tweezer with straight bent



M1387 **Pinza curva per saldatura /**
SS cross bent tweezer with curved bent



M1413 **Misuratore per bracciale /**
Bracelet size gauge



M1389 **Pinza per saldatura anelli /**
Tweezer
Head and Shank



H1401 **Allarganelli in confezione di legno /**
Ring stretcher in a wooden box



TRAPANI FORAPERLE / *PEARL DRILLING MACHINES*




Q8107N



Q8107N **Trapano foraperle / *Pearl drilling machine***

Dotato di pedale on/off e manopola per regolazione di velocità. Un semplice meccanismo posto sul morsetto frontale permette di ruotare il grano di 180° ed eseguire fori passanti con precisione. Il mandrino monta punte da 0,3 a 4mm.
Puo' lavorare su grani da 3 a 25mm; sono inclusi nella confezione 10 paia di portaperle in varie misure (di cui 4 in ottone e 6 in plastica) e 5 punte foraperle in tungsteno (da 0,5 a 1,2mm). Adatto ad eseguire fori anche su altri materiali, quali conchiglia, corallo, ambra... Ingombro: 24 x 11 x H 12cm

Equipped with on/off foot switch and speed control knob. A simple device on the frontal clamp allows to rotate the sphere of 180° and easily make accurate full drill. The chuck can work with drills from 0,3 to 4mm. It can work on beads from 3 to 25mm; package includes 10 pairs of pearl holders in various sizes of which 4 are made of copper and 6 are in plastic. It also includes 5 tungsgten drills (5 sizes, from 0,5 to 1,2mm). Suitable to operate on other materials too such as shell, coral, amber... Dimensions: 24 x 11 x H 12cm




Q8108

Q8108 **Trapano foraperle doppio / *Double pearl drilling machine***

La presenza di due motori permette di operare con maggiore velocità e precisione rispetto alla foraperle semplice. Velocità regolabile, da 0 a circa 5000 giri. Ingombro: 44 x 15 x 15cm Sono incluse 9 coppie di portaperle: 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm

Being equipped with two motors, this machine allow to operate with more accuracy and efficiency compared to the simple pearl drilling machine. Adjustable speed, from 0 to about 5000 rpm. Dimensions: 44 x 15 x 15cm The package includes 9 pairs of pearl holders: 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm

Q8106L **Carboncini di ricambio / *Carbon brushes***



Q8106

Punte per perle in confezioni da 10pz. Alta qualità per risultati ottimali.
Drill bits for pearl holing, sold in packet of 10pcs. High quality for best results.

Q8106/1 **0,8 mm** **Q8106/3** **1,0 mm**
Q8106/2 **0,9 mm** **Q8106/4** **1,2 mm**

Made in Japan

PANTOGRAFO PER FEDI / *RING ENGRAVING MACHINE*



M1804

M1804 **Pantografo per fedi / *Inside ring engraving machine***

Puo' operare su anelli da 19 a 44mm. Include una punta diamantata, un disco caratteri a due lati ed alcune fedi di prova.
Dimensione caratteri: lato 1 = carattere 1mm, lato 2 = carattere 2mm

Ring holding capacity: from 19mm to 44mm. Comes with one diamond tip, double side disc for fonts and some ring for practising. Fonts dimensions: side 1 = 1mm letters, side 2 = 2mm letters

M1801T **Punta diamantata di ricambio / *Spare diamond tip***
M1801B **Fedi di prova, conf. 5 pezzi / *Test ring, 5pcs***
M1801J **Ganasce di ricambio, conf. 3 pezzi / *Engraving jaw, 3pcs***

BURATTI / *TUMBLERS*



Q8011

Q8011 **Buratto rotante / *Rotary tumbler***

Cilindro contenitore realizzato in policarbonato, capacità 5kg, dimensioni 190 x 180mm. Timer 10-60 minuti.
Manopola per impostazione di 5 diverse velocità.

Policarbonate barrel, capacity 5kg, dimensions 190x180mm. Knob switch to set 5 different speed. Timer 10-60 minutes.

Q8011A **Contenitore / *Barrel***
Q8011C **Cinghia dentata / *Toothed belt***
Q8011D **Guarnizione nera / *Black rubber belt***
Q8011E **Guarnizione arancio / *Orange rubber belt***



Q8010

Q8010 **Buratto magnetico / *Magnetic tumbler***

Potenza: 2kw. Dimensioni cilindro: 15,5x11,5cm
Capacità: 1kg. Ingombro: 23x23x32cm Peso netto: 7kg

Power: 2kw. Bucket size: 15,5x11,5cm
Capacity: 1kg Dimensions: 23x23x32cm Net weight: 7kg

RADDRIZZATORI / *RECTIFIERS*



L2118

L2118 **Raddrizzatore 30V 5Amp / *Rectifier 30V 5Amp***

SPATOLA ELETTRICA / *WAX CARVER*

L2800




L2800 **Spatola elettrica / *Wax carver***

Munita di termostato per il controllo della temperatura.
Fornita con due punte.

Equipped with a rehostat for an accurate temperature control. Comes with two tips.

PUNTE / *HSS DRILLS*



M1840-41-42-43-44-45-46

Punte in acciaio HSS, in confezioni da 100pz


Stainless steel HSS drill (1 pkt = 100pcs)

M1840 **0,5 mm**
M1841 **0,6 mm**
M1842 **0,8 mm**
M1843 **1,0 mm**
M1844 **1,2 mm**
M1845 **1,5 mm**
M1846 **2,0 mm**

PISTOLA FORALOBI / *EAR GUN*



Made in USA



01900 **Pistola foralobi ERI /** ***ERI eargun***

01902S **Pallina colore argento 4mm /** ***4mm silver color ear stud***

01902G **Pallina colore oro 4mm /** ***4mm gold color ear stud***

01902/M **Pallina colore oro 3mm /** ***3mm gold color ear stud***

01908A **Stella colore oro 4mm /** ***4mm gold color star***

01908B **Cuore colore oro 4mm /** ***4mm gold color heart***

Preorecchini sterili in confezione da 12 paia.

Ear stud in sterile single packages. In box of 12pairs.

PRODOTTI DI PULIZIA / *CLEANING PRODUCTS*

PRODOTTI DI PULIZIA **Superbrite** / ***Superbrite*** *CLEANING PRODUCTS*

Made in USA




P1513A **Panno Superbrite per oro o argento confezionato in busta metallizzata /**
Superbrite cloth for gold or silver, packed in metal foil

P1513C **Panno Superbrite per oro o argento confezionato in scatola di cartone /**
Superbrite cloth for gold or silver, packed paper box

Panno per metalli in morbida flanella, trattato chimicamente con agenti detergenti e lucidanti. Contiene anche un prodotto antiossidante per rimuovere l'ossidazione e prevenirne la formazione. Cm 31x38

Single ply cloth. Made of 100% soft cotton flannel. Treated with cleaning and polishing agents to polish jewellery to a mirror like finish. With tarnish inhibitor to remove tarnish and prevent its formation. Cm 31x38



P1549 **Camoscio sintetico azzurro cm 25x25 /**
Synthetic chamois, light blue, cm 25x25

P1550 **Camoscio sintetico avorio cm 25x25/**
Synthetic chamois, ivory, cm 25x25



P1510 **Camoscio naturale cm 12x12 /**
Natural chamois cm 12x12

INFILATURA COLLANE / *BEADING SUPPLIES*


FILO IN ACCIAIO / STEEL WIRE



FA000 **Filo in acciaio 0,3mm 100mt /**
Steel wire 0,3mm 100mt

FA001 **Filo in acciaio nero 0,3mm 100mt /**
Black steel wire 0,3mm 100mt

GIROCOLLI IN CAUCCIU E PELLE / RUBBER AND LEATHER NECKLACES





Girocolli in caucciù con chiusura in argento, cm 45
Rubber necklace with silver clasp, 45cm.



CA102 **Azzurro 2mm / *Light blue 2mm***
CA107 **Blu 2mm / *Dark blue 2mm***
CA101 **Rosso 2mm / *Red 2mm***
CA002 **Nero 2mm / *Black 2mm***
CA004 **Nero 4mm / *Black 4mm***

Girocolli in caucciù con chiusura in metallo, cm 45
Rubber necklace with metal clasp, 45cm



CA501 **Rosso 2mm / *Red 2mm***
CA507 **Blu 2mm / *Dark blue 2mm***
CA604 **Nero 4mm / *Black 4mm***

Girocolli in pelle con chiusura in metallo, cm 45
Leather necklace with metal clasp, 45cm

LT002A **Nero 2mm / *Black 2mm***

FILO ELASTICO / ELASTIC RUBBER WIRE

In rocchetti da 80 metri
80 meter spool



EL1100	EL1101	EL1102	EL1103	EL1104	EL1105	EL1106	EL1107
Blanco / White	Rosa / Pink	Ametista / Amethyst	Verde / green	Nero / Black	Giallo / Yellow	Rosso / Red	Azzurro / Light blue



I1801 **Pressa chiudicasse e incassavetri /**
Glass fitting machine

La confezione include 24 tasselli in plastica:
10 tasselli concavi (Ø da 21 a 60mm)
8 tasselli rotondi piatti (Ø da 24 a 52mm)
6 tasselli rettangolari (da 16 a 30mm).

Comes with 24 nylon dies:
10 round concave dies (Ø from 21 to 60mm)
8 round flat dies (Ø from 24 to 52mm)
6 square dies (16 to 30mm)

I1804N **Apricasse XL / *XL case opener***

Per casse da 19mm fino a 60mm

For large watches backs (19mm to 60mm)



I1804P **Apricasse XL tascabile/**
XL pocket case opener



I1804G **Apricasse /**
Case opener



I4003 **Apricasse Rolex /**
Case opener for Rolex





I1800 **Chiudicasse / *Watch press***

La confezione include 12 tasselli (6 piatti e 6 concavi) di diametro 25, 30, 35, 37, 40 e 42mm.

Comes with 12 dies (6 flat dies and 6 concave dies) in size 25, 30, 35, 37, 40 and 42mm

---

I4006 **Morsetto per movimenti /**
Movement holder



I4005 **Morsetto per movimenti XL /**
XL movement holder




I4007 **Morsetto per movimenti per orologi al quarzo/**
Movement holder for quartz watches



H1399 **Morsa multifunzione /**
Multipurpose link and spring bar tool



I4002 **Morsetto per casse XL (fino a 60mm) /**
XL watch case holder (up to 60mm)



H1280 **Monocolo 15x /**
15x eye glass



H1281 **Monocoli, set di 5 pezzi (2,5x 3x 5x 7x 10x) /**
eye glass, set of 5pcs (2,5x 3x 5x 7x 10x)





I1831B **Pinze antimagnetiche in acciaio rivestito, set di 6pz. Forme: 5, 00, 2A, 7A, SS, 3C /**
Steel tweezers coated in black epoxy, set of 6 pcs. Shapes: # 5, 00, 2A, 7A, SS, 3C







M1608 **Set 9 cacciaviti /**
Screwdrivers, set of 9 pcs

M1607 **Set 9 cacciaviti in confezione di legno /**
Screwdrivers, set of 9 pcs in wooden box



M1606 **Set 9 cacciaviti con espositore girevole e punte di ricambio/**
Screwdrivers, set of 9 pcs, with revolving stand and spare blades



M1608A **Set 9 cacciaviti in ottone /**
Brass screwdrivers, set of 9 pcs

Con punte in acciaio temprato.

With fixed hardened steel blades.

I1611 **Pinza sfilabracciali /**
Plier for bending spring bars



M1610 **Sfilabracciali / Chain link remover**

M1610A **Punte di ricambio /**
Spare needle




H1402 **Pinza per rimuovere maglie /**
Plier type chain link pin remover



Confezionata con astuccio in pelle, la confezione include punte di ricambio.

Packed in a leather pouch, it comes with extra pin.

I1612 **Tagliacinturini /**
Chain cutter



I1826 **Pinza toglianse con scala in mm e pollici /**
Spring bar remover with scale in mm and inches

I1826A **Pinza toglianse /** ***Spring bar remover***



I1826




I1826A

I1619 **Foracinturini /**
Plier for punching holes





H1263 **Tester per batterie /**
Cell tester



CONDIZIONI DI VENDITA

1.Ordine minimo: Non si accettano ordini inferiori a 70 €.
2.Evasione ordini: La merce normalmente è pronta in magazzino. Per la parte eventualmente non disponibile la data di consegna verrà comunicata al momento dell'accettazione dell'ordine.
3.Spedizioni: La merce si intende franco nostro magazzino e le spese di trasporto vengono calcolate come da tabella costi presente in questa pagina. A meno che non riceviamo notifica scritta prima della spedizione o al momento dell'ordine, provvederemo noi stessi all'assicurazione ed al relativo addebito in fattura (cfr tabella spese sottostante). Le spese di spedizione possono variare senza preavviso, salvo per gli ordini già confermati. Su richiesta del cliente possiamo effettuare spedizioni in porto assegnato.
4.Prezzi: I prezzi sono soggetti a variazioni senza preavviso, fermo restando che gli ordini trasmessi ed accettati saranno evasi ai prezzi precedentemente pattuiti. Considerata la frequente oscillazione dei cambi si prega di confermare il prezzo prima dell'ordine. E' possibile controllare il listino aggiornato nel sito www.amochiforniture.com accedendo all'area riservata.
5.Pagamento: Le modalità di pagamento previste sono:
.Contrassegno con sconto 3%. .Bonifico anticipato con sconto 5% .Carta di credito .PayPal
6.Resi: Per poter effettuare un reso occorre inviare preventivamente una comunicazione alla quale seguirà nostra accettazione scritta. Spedizioni di resi senza consenso scritto non saranno accettate e saranno ritornate al mittente. I resi dovranno essere accompagnati da ddt dove deve essere indicato anche il motivo del reso e riportata la nostra fattura di vendita. I resi vanno sempre spediti in porto franco. Se il motivo del reso è riconducibile ad un difetto del prodotto o ad un nostro errore di spedizione, sarà nostra cura rimborsare le spese di trasporto sostenute (importo calcolato a forfait sulla base della tabella sottostante).

6.a. Resi per merce non conforme all'ordine: è possibile presentare una contestazione entro 10gg dalla ricezione e ritornare quindi la merce, che sarà riaccreditata per il suo intero valore.

6.b. Resi per merce non funzionante: in caso di merce non funzionante, provvederemo ad effettuare la riparazione o sostituzione. Se il prodotto è fuori garanzia effettueremo un preventivo di riparazione alla quale si procederà solo dopo accettazione scritta dello stesso.

6.c. Resi ingiustificati: per resi ingiustificati di merce verrà rimborsato solo il totale merce meno una trattenuta pari al 10% del valore del prodotto, quale contributo spese per il controllo e movimento magazzino. Non sarà accettata di ritorno merce usata, danneggiata, confezioni aperte, merce imballata con marchio o etichetta propria.
7.Garanzia: Su tutti i nostri prodotti forniamo una garanzia convenzionale che copre i difetti di costruzione per il periodo di un anno dalla data di acquisto. Tale garanzia convenzionale limitata non copre:
- danni derivanti da normale usura
- danni per esposizione a umidità
- danni causati da pressione o da colpi
- danni per esposizione a sostanze chimiche, sabbia o polvere
- danni provocati da caldo o freddo eccessivo
- danni derivanti da scorretta alimentazione elettrica
- imperizie o altre cause non imputabili alla fabbricazione del prodotto

8.Articoli: Gli articoli possono essere rimossi dal programma vendite senza preavviso.
9.Controversie: Per tutte le controversie è competente il foro di Ancona.

Tariffario spese di spedizione

	Tempi di consegna	Peso, o peso volume se maggiore (P.V. 1M3 = 200kg)				
		Fino a 3kg	4/10 kg	11/20 kg	21/30 kg	Ogni 10kg aggiuntivi
ITALIA (escluse le zone indicate sotto)	24/48 ore	€ 7,50	€ 9,50	€ 12,50	€ 18,50	€ 4,00
SICILIA / CALABRIA	48/72 ore	€ 12,50	€ 14,50	€ 17,50	€ 22,50	€ 4,00
SARDEGNA	48/72 ore	€ 11,00	€ 12,50	€ 25,00	€ 29,50	€ 4,00
ISOLE MINORI E ZONE FRANCHE	chiedere					

Spese aggiuntive: Assicurazione 0,5% con addebito minimo € 3,00. Contrassegno (se previsto) 1,6% con addebito minimo € 3,00.

A.MOCHI
Via G. Da Sangallo, 30
60025 - Loreto (AN)

Tel +39 071.976478 **Fax** +39 071.976092
info@amochiforniture.com | **www.amochiforniture.com**