

A.MOCHI

CATALOGO N°31 2012/13



Electronic Scales	Microscopes	Gemmological	Lighting
Gold Testers	Diamond Testers	Ultrasonic Cleaners	Colorimeters
Loupes	Flexible Shafts	Micromotors	Gauges
Cleaning Products	Tweezers	Microtorches	

►► Per ordinare:



Tel. +39.071.976478



Fax. +39.071.976092

Via Sangallo, 30 60025 Loreto AN - Italy email: info@amochiforniture.com
www.amochiforniture.com



B1003



B1003 Tanita 1479Z 200g x 0.1g

Mod. 1479Z

Il modello 1479Z è l'evoluzione del modello 1479V.

Ancora più portatile: 33% più sottile

Capacità: 200g. Precisione: 0.1g

Quattro unità di misura (grammi, ounce, troy ounce, penny weight)

Autospegnimento.



The 1479Z has four modes of operation: gram, ounce, troy ounce, and penny weight. With its 200g capacity, this low profile design sets a new standard in the mini scale industry. Precision from 0.1g. Auto Power Off. 33% thinner than the 1479V.

B1002



B1002 Tanita 1479V 120g x 0.1

Mod. 1479V

1479V: La bilancia con precisione allo 0,1 da 0 a 120 grammi.

Dimensioni 156 x 76 x 16,5mm. Peso 166g.



1479V: The scale with precision 0.1 from 0 to 120g. Dimensions 156 x 76 x 16,5mm. Weight 166g.

B1017



B1017 Tanita 1579 200g x 0.01g

Mod. 1579

Modello 1579, con precisione 0.01g e portata 200g

Possibilità di scelta tra diverse unità di misura, schermo retroilluminato (e numeri neri). Autospegnimento.



Mini scale 1579 with precision from 0.01g for 200g capacity. Multiple units of measurements with back light (black letters). Auto Power off.

B1029



B1029 Tanita 1479S 300g x 0.1

Mod. 1479S

Bilancia di precisione tascabile "Professional miniscale 1479S" leggera e maneggevole, con un pratico coperchio, colore nero. Portata 300g con precisione allo 0.1.

Unità di misura: Grammi, Ounce, Troy ounce, Penny weight.

Segnalazione esaurimento batteria. Auto spegnimento. Funzione di tara.



Professional miniscale 1479S. 300g with precision 0.1. Light weight with protection cover. Black color. Units: Grams, Ounce, Troy ounce, Penny weight. Low Battery indicator. Auto off features. Tare function.

B1111



B1111 Tanita 1481 120g x 0.1


Mod. 1481

Bilancia di precisione tascabile "Professional miniscale 1481" leggera e maneggevole, con un pratico coperchio, colore grigio. Versione da 120g con precisione allo 0.1. Segnalazione esaurimento batteria. Auto spegnimento. Funzione di tara.



Professional miniscale 1481. Versions 120g with precision 0.1. Light weight with protection cover. Grey color. Low Battery indicator. Auto off features. Tare function.

B1028



B1028 Tanita KP400G 400g

Mod. KP400G

Portata: 400g - Precisione: 0.1g da 0 a 200g / 0.2g da 200 a 400g

Dimensioni: 18,2 x 13 x 1,5 cm - Peso: 270g



Capacity: 400g. Precision: 0 - 200 x 0.1g / 200 - 400 x 0.2g Dimensions: 18.2 x 13 x 1.5cm. Weight: 270g

B1013



B1013 Tanita KD200 2kg / 2grammi

Mod. Tanita KD200

Portata 2kg, precisione 2 grammi. Visore LCD 14mm.

Resistente agli spruzzi d'acqua ed all'umidità.

Piattaforma in acciaio removibile e lavabile. Dispositivo di tara.

Funzionamento: 4 Batterie (non incluse) oppure adattatore (incluso).

Dimensioni: - Piattaforma: 183 x 183 mm

Bilancia: 179 x 255 x 68 mm - Peso: 1.20 kg



Capacity 2kg, precision 2 gram. Large 5/8" (14 mm) LCD. Splash-proof and precision in high humidity. Removable, washable stainless steel platform. Tare weighing function. Power: Four "C" batteries (not included), or AC adaptor (included). Dimensions: - Platform: 183 x 183 mm. - Scale: 179 x 255 x 68 mm. - Weight: 1.20 kg.

B1010N



B1010



B1100



B1010N Tanita 1210N 100ct x 0.01

Mod. 1210N Pesacarati - Carat Scale

Dispositivo di tara. Indicatore di batteria scarica. Autocalibrazione.

Portata 100ct precisione 0.01ct.

Dimensioni 151x107x27mm.

Peso 265g.

Con presa per alimentatore.

 *Tare weight function. Low battery indicator. Autocalibration. Capacity 100ct precision 0.01ct. Dimensions 151x107x27mm. Weight 265g. Can work with AC adaptor.*

B1010 Tanita 1230 100ct x 0.01

Mod. 1230 Pesacarati - Carat Scale

Dispositivo di tara. Indicatore di batteria scarica. Autocalibrazione.

Capacità 100ct precisione 0.01 ct.

Dimensioni 155x85x27mm.

Peso 230g.

 *Tare weight function. Low battery indicator. Autocalibration.*

Capacity 100ct precision 0.01ct.

Dimensions 155x85x27mm.

Weight 230g.

B1100 Tanita KP-601 500ct x 0.01

Mod. KP-601 Pesacarati - Carat scale

NUOVA Capacità: 500ct - precisione 0.01ct

Sei unità di misura: carati, grammi, ounce, troy ounce, penny weight, grani.

Display LCD di facile lettura, retroilluminato blu.

Secondo display sul retro della bilancia./ Funzione contapezzi.

Altre caratteristiche: coperchio per una lettura precisa e protetta da sbalzi o

correnti d'aria; piedini regolabili e bolla 'acqua per la regolazione in piano;

astuccio morbido per un trasporto pratico della bilancia, scodellina per

gemme; pesetto da 100grammi; porta USB.

Alimentazione: adattatore di corrente AC oppure 4 batterie AA

Peso: solo 725grammi. Misure: 18.5 x 18.7 x 7.6 cm

 **NEW high Capacity: 500ct - accuracy 0.01ct**

Six weighing modes: carat, gram, ounce, troy ounce, penny weight, grain

Easy-to-read, dual blue backlight LCD display.

Dual display on both sides of the scale. / Counting mode available.

Other features: removable shield/lid that eliminates even the slightest influence from drafts or air currents; adjustable feet and liquid bubble level; soft jewelry case;

gem cup; 100 gram calibration weight; USB Port

Power: by AC adapter or by four AA batteries.

Weight: just 1.6 pounds Sizes: 7.3"x 7.4" x 3.0.

TANGENT : Balance di precisione - Precision Scales

B1186



B1187

B1188



B1186 Tangent 120g x 0.1

B1187 Tangent 200g x 0.1

B1188 Tangent 300g x 0.1

Bilance tascabili di precisione,
lettura al decimo di grammo

 *Precision scale, accuracy 0,1g.*

Vibra : Balance - Scales

Le uniche bilance che garantiscono i sensori di peso per 5 anni
Omologabili - Super Affidabili - Miglior Prezzo

Made in Japan



B4000



B4000 Vibra carat scale 600ct/0,001ct

Mod. Vibra 600

Dimensione bilancia: 235x182x165mm.

Peso: 1,6kg.

Dimensione piatto: Ø80mm.

Lettura veloce, alta affidabilità e stabilità.

Il coperchio ruotante ne consente un utilizzo praticissimo.



Scale dimensions: 235x182x165mm. Weight: 1,6kg.

Pan size: Ø80mm.

Quick response, high stability and roll-top shield's frontal access makes weighing easy.

B4002



B4002 Vibra gram scale 3200g/0,01

Mod. Vibra 3200

Dimensione bilancia: 330x220x88mm.

Peso: 5,8kg.

Dimensione piatto: 200x200mm.



Scale dimensions: 330x220x88mm.

Weight: 5,8kg.

Pan size: 200x200mm.

B4001



B4001 Vibra gram scale 620g/0,01

Mod. Vibra 620

Dimensione bilancia: 235x182x75mm. Peso: 1,3kg.

Dimensione piatto: Ø140mm. Lettura veloce, 12 unità di misura g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore, Malaysia), momme, tola.



Scale dimensions: 235x182x35mm. Weight: 1,3kg. Pan size: Ø140mm. Quick response, 12 weight units g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), tl(Singapore, Malaysia), momme, tola.

D1029



D1029 Chyo MK 3000E 3kg/0,1g

Mod. Chyo MK 3000E

Bilancia da tavolo, capacità 3kg, precisione 0.1g. Altissima affidabilità, fabbricazione Giapponese. Funzione tara, funzione contapezzi, funzione percentuale.

11 unità di misura: grammo e kilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grani, pennyweight, carati, momme, tael (3), tola.

Alimentazione: adattatore di corrente AC

Dimensioni piatto: 16x15cm / Dimensioni bilancia: 16,5 x 23 x 8 cm / Peso bilancia: 2.5kg



Table scale, capacity 3kg, accuracy 0.1g High precision, made in Japan. Features: tare function, piece counting, percent function. 11 weighing modes: gram and kilogram, pound, ounce, troy ounce, grani, pennyweight, carat, momme, tael (3), tola. Power: AC adaptor (included in the box). Weighing pan dimensions: 16x15cm / Scale dimensions: 16.5 x 23 x 8 cm / Scale weight: 2.5kg

AnD: Balance - Scales

D1060



D1060 AND HT-500GD 510g x 0.1g

Serie HT

Bilancia elettronica da tavolo con capacità 510g e precisione 0.1g. Nove unità di misura (g, oz, lb-oz, dwt, ct, tael, tola, ozt, N). Display LCD. Piatto in acciaio inossidabile quadrato, dimensioni 135x133mm. Dimensioni bilancia: 195x136x44mm. Alimentazione: 4 batterie AA oppure con alimentatore AC (non incluso nella confezione). Durata batterie: circa 450 ore (se batterie alcaline). Funzione di autospegnimento. Fornita con scatola di trasporto (la bilancia funziona anche se non estratta dalla scatola).



Electronic scale. Capacity 510g. Accuracy 0.1g. Nine units of weighing (g, oz, lb-oz, dwt, ct, tael, tola, ozt, N). LCD display. Stainless steel square pan, size 135x133mm. Scale dimensions: 195x136x44mm. Power supply: 4 AA batteries or an AC adapter (not included in the package). Battery life: approx 450 hours (with alkaline batteries). Auto power off function. Comes in a carrying case (the scale can perform weighing without taking the scale out).

D1030



D1030 AND HL200 200g x 0.1g

Serie HL

Bilancia elettronica per le più svariate applicazioni. Dimensioni del piatto 136x136mm. Auto spegnimento. Funzionamento a batterie (non incluse). Adattatore opzionale.



Electronic scale with unlimited applications. Pan size 136x136mm. Autopower off. Portable with 6 batteries (not included). Optional adapter.

D1055



D1055 AND HL100 100g x 0.01g

HL100

Bilancia da tavolo elettronica con capacità 100gr (o 500cts) e precisione 0.01gr (0.05cts). Piatto rotondo. Dimensioni 198x140mm. Peso 500gr.



Electronic scale capacity 100gr (or 500cts) with precision 0.01gr (or 0.05cts). Round pan. Dimensions 198x140mm. Weight 500gr.

D1024



D1024 AND SK10K 10kg x 5g

Serie SK

Bilancia elettronica per le più svariate applicazioni. Dimensioni del piatto 230x190mm con grande display (25mm). Autospegnimento. Adattatore opzionale. Funziona anche con 6 batterie (non incluse).



Electronic scale with unlimited applications. Pan size 230x190mm with large display (25mm). Auto power off and splash proof (driptight). Optional adapter. Portable with 6 batteries (not included).

SCIENCETECH INSTRUMENTS: Balance pesapacchi - Parcel Scales

B3006
B3007N



B3006 Pesapacchi / Parcel scale 100kg / 0.01kg

B3007N Pesapacchi / Parcel scale 150kg / 0.05kg

Bilance pesapacchi / Parcel Scales

Bilance multiuso con display LCD. Portatile (peso solo 3kg circa per il mod. 100kg; 7kg per il mod. 150kg)). Alimentazione: 4 batterie 1.5V AA oppure alimentatore (incluso nella confezione).

Dimensione piatto: 52x42cm (mod. 150kg) e 38x30cm (mod. 100kg)



Multipurpose scales with LCD display. Portable (weight: 3kg only for model 100kg; 7kg for model 150kg). Power: 4 batteries 1.5V AA or A/C adaptor (included). Weighing pan size: 52x42cm (model 150kg) and 38x30cm (model 100kg)

SCIENCETECH INSTRUMENTS: Bilance tascabili - Pocket Scales

B1138



B1138 Pocket Scale Pro 200g - 0,01

Pocket Scale

Bilancia tascabile con portata 200g e precisione 0,01g.
Convertibile anche in carati con capacità 1000ct e precisione 0.05ct.
Con coperchio richiudibile per un trasporto più sicuro.

Pocket scale with capacity 200g and accuracy 0.01g.
Convertible into carats: capacity 1000ct with precision 0.05ct.
With protection cover for a safe transport.

B1123



B1123 Pocket Scale Pro 500g - 0,01

Mod. Pocket Scale Pro

Bilancia tascabile 500g con precisione allo 0,01. Linea compatta e molto curata. Unità di misura: grammi, carati, OZ.

Pocket scale pro is a compact and nice design scale with capacity 500g and precision 0,01. Units of measurement: grams, carats, OZ.

B1118



B1118 Miniscale 200g x 0.1g

Mod. Miniscale

Portata 200g e precisione 0.1g. Bilancia elettronica affidabile e dalla straordinaria praticità con coperchietto di protezione. Viene fornita con custodia in simil pelle e peso di calibrazione da 100g. Dimensioni 7,5x11x18cm.

Miniscale 150 with precision 0.1. Pocket electronic scale with protective cover. It comes with imitation leather pouch and 100g weight for calibration. Dimensions 7,5x11x18cm.

SCIENCETECH INSTRUMENTS: Pesacarati - Carat scale

B1130



B1130 Carat scale 500ct - 0.01

Capacità: 500ct
Precisione: 0,01ct

Capacità: 500CT
Accuracy: 0,01ct

B1010A



B1010A Carat scale 100ct - 0.01

Capacità: 100ct
Precisione: 0,01ct

Capacità: 100CT
Accuracy: 0,01ct

SCIENCETECH INSTRUMENTS: Bilance tascabili - Pocket Scales

B1109



B1110



B1110 Fisherman Scale Mod. Junior 7,5kg

B1109 Fisherman Scale Mod. Pro 50kg

Fisherman Scales

Bilance tascabili con gancio per pesatura. Disponibili nelle due versioni Mini e Pro:

- Mod. Junior: capacità: 7,5kg
precisione: 0-1kg = 5g sopra 1kg = 10g.

- Mod. Pro: capacità: 50kg precisione: 0.02kgs.

Spegnimento automatico dopo 30 secondi. Alimentazione 2 batterie CR2032.

La lettura può essere bloccata durante la pesatura.

Pocket scales with weighing hang. Available in two models:

- Mod. Junior: capacity: 7,5kg with precision: 0/1kg = 5g, over 1kg = 10g.

- Mod. Pro: capacity: 50kg with precision: 0.02kgs.

Auto off feature after 30 seconds. Operate on 2pcs CR 2032 battery. Reading can be locked while weighing.

SCIENCETECH INSTRUMENTS: Bilance da banco

B1036
B1034
B1033
B1030



- B1036 XT600g x 0.1
- B1034 XT1200g x 0.1
- B1033 XT2600g x 0.1
- B1030 XT1000g x 0.5
- B1037 alimentatore per B1032 - B1034 - B1033 - B1030

Modello XT

Funzione di autospegnimento. Auto azzeramento.
Indicatore di batterie scariche. Indicatore di peso netto e stabilità.
Portatile (6 batterie AA). Dimensioni del piatto 145x145mm.

Auto power off. Auto zero tracking. Low battery indication. Net weight/stability indication. Portable (6 AA batteries). Weighing pan dimensions 145x145mm.



B1150
B1151

B1150 XTGold 1000 - 1000g / 0.1

B1151 XTGold 2000 / 2000g / 0.1

Modello XTGold

Buona stabilità, lettura veloce. Unità di misura: grammi, carati, once.
Alimentazione AC o a batterie (alimentatore incluso nella confezione).
4 batterie AA non incluse nella confezione)

Dimensione piatto: 155x155mm

Funzione contepezzi. Display LCD retroilluminato.

Good stability, fast response. g, ct, oz units conversion. AC or batteries power supply (AC adaptor included). 4 AA batteries not included). Pan size: 155x155mm. ABS plastic housing. Counting function. Large LCD backlight display.



B1160
B1161

B1160 XT Platinum 600 - 600g / 0.01

B1161 XT Platinum 2000 - 2000g / 0.01

B1170 XT Platinum 1000 / 1000g / 0.01

Modello XT Platinum

Gamma di bilance da tavolo con precisione al centesimo di grammo.
Unità di misura: g, kg, oz, ct (solo g per il modello B1170)

Con funzione contepezzi e funzione tara (nessun limite di tara, fino alla portata massima).

Display LCD retroilluminato bianco per i modelli B1160 e B1161.

Display LED verde per il modello B1170.

Alimentazione a batterie oppure con alimentatore (incluso nella confezione).

Piatto in metallo rotondo, diametro Ø 128mm



B1170

Table scales with 0.01g accuracy. Units: g, kg, oz, ct (g only for model B1170) With counting function and tare function (tare within full capacity). LCD white backlight display for model B1160 and B1161 LED green display for model B1170. AC & DC power supply (A/C adaptor included in the package). Round metal pan, size Ø 128mm.



B1035

B1035 XT 3.0 con contenitore e A/C
with weighing pan and a/c

Mod.XT

Funzione di autospegnimento. Autoazzeramento.

Indicatore di batterie scariche.

Indicatore di peso netto e di stabilità.

Alimentazione: 6batterie AA oppure alimentatore A/C (incluso nel prezzo).

Dimensioni del piatto 150mm.

Capacità 3kg.

Precisione 1g

Auto off function. Auto zero function. Low battery alert. Net weight and stability indicator. Power: 6 batteries AA or AC adaptor (included in the price). Pan size: 150mm. Capacity: 3kg. Accuracy: 1g

T2007B



T2007B GK300

Prova oro GK300 Made in Japan

Precious metal tester Made in Japan

Uno strumento che permette sia l'utilizzo come una normale bilancia elettronica, portata 300 grammi e precisione 0.01gr, sia come provaoro con indicazione di caratura e peso specifico.

 This equipment can be used as an electronic scale (capacity 300grms and precision 0.01) as well as gold tester with indication of K gold and density of the precious metal.

T2001



T2001 Provaoro ET18 / Gold tester ET18

Provaoro ET18 - Gold tester ET18

Determina elettronicamente se l'oggetto analizzato e' 10/14/18kt o "non oro".

 Determines if the object is 10/14/18kt or "non gold".

T2004 Liquido per ET18 - M18A / Liquid for ET18 - M18A



T2000 Provaoro M18A / Gold tester M18A

Provaoro M18A - Gold Tester M18A

Determina se l'oggetto analizzato e' 9/10/12/14/18kt o "non oro".

 Determines if the object is 9/10/12/14/18kt or "non gold".

T2004 Liquido per ET18 - M18A / Liquid for ET18 - M18A

T2005



T2005 Provaoro M24 / Gold tester M24

Provaoro M24 - Gold tester M24

Determina elettronicamente se l'oggetto analizzato e' 9/10/12/14/16/18/20/22/24kt o "non oro".

 Determines if the object is 9/10/12/14/16/18/20/22/24kt or "non gold".

T2005A Liquido per M24 / Liquid for M24

SCIENCETECH INSTRUMENTS: Provabrillanti - *Diamond tester*

A1220



A1220 Dual Tester

Strumento completo per la verifica di tutte le imitazioni del brillante compresa la Moissanite.

It is a complete instrument that test diamond vs any kind of imitations, including moissanite.

A1200P



A1200P Diamond Tester Pro

Provabrillanti automatico che non ha bisogno di essere regolato in base alla grandezza della pietra. Se la punta termica dovesse entrare in contatto con il metallo si avrà un segnale acustico.

Automatic diamond tester which doesn't need any calibration. A buzz sound will advise that the probe is touching metal.

A1218



A1218 Moissanite Tester

Lo strumento che riconosce la Moissanite mediante una punta fissa che rivela la conducibilità di calore della pietra. La Moissanite sarà indicata con una luce rossa che lampeggia ed un beep.

Moissanite indicated with blinking red light and sound. Detect moissanite vs diamond.

Provabrillanti Economici - *Economic Diamond testers*

NEW

A1201



A1201 Diamond Selector II

Provabrillanti elettronico con settaggio manuale. Test immediato, riconosce il diamante da tutte le imitazioni ad eccezione della moissanite. Avviso contatto metallo. Avviso batteria scarica. Alimentazione: batteria DC006P 9V. Peso netto: 106g. Fornito con custodia in similpelle.

Diamond tester with manual setting. Featuring immediate reading, this tester can distinguish diamonds from all imitation, with exception for moissanite (for moissanite you will need to test the stone with a moissanite tester). Metal contact warning. Low battery warning. Operate with battery DC006P 9V (1pc). Net weight: 106g. Comes with leatherette cover.

A1211



A1211 Moissanite Tester

Tester per moissaniti elettronico. Test immediato, riconosce subito se la pietra presupposta diamante è moissanite. Avviso batteria scarica. Alimentazione: batteria DC006P 9V. Peso netto: 106g. Fornito con custodia in similpelle.

Electronic moissanite tester. With immediate reading it recognizes if the stone which is supposed to be diamond is a real diamond or a moissanite. Low battery warning. Operate with battery DC006P 9V. Net weight: 106g. Comes with leatherette cover.



A1212 Set Diamond Selector II + Moissanite Tester

Microscopi gemmologici - Gemological Microscopes

H1371



Ampio campo visivo. Ottiche di qualità permettono una visione realistica dell'oggetto, consentendo immagini luminose ed incisive, rispettando la veridicità dei colori. Design ergonomico e base rotante a 360°. Eccellente illuminazione, camposcuro regolabile. Dotato di luce nordica e di fibra ottica snodabile. Pinzetta portapietre inclusa.

Wide field of view and quality optics deliver sharp and clear images. Full 360° rotation and tilt for user convenience. Dark field illumination to detect inclusions and overhead fluorescent light for sharp grading. Full view gem clip and cold fiber optic. Available in two configuration.

H1371 Gem 1067

Modello Standard

Zoom da 0,75x a 5x, per ingrandimenti da 7,5x a 50x

Luce campo scuro per vedere inclusioni e luce nordica. Fibra ottica

Accessori forniti:

(1) Pinzetta per pietre

(2) Gommini per lenti

Standard model

0,75x 5x zoom range, To obtain 7,5x to 50x.

Dark field illumination to the detect inclusions and overhead fluorescent

light. Cold fiber optic. Supplied Accessories:

(1) Full-View Wire Gem Clip - (2) Eyecups - (3) Dust Cover

H1371P



H1371P Gem Pro 1067

Microscopio LED+UVP Versione PRO

Zoom da 10x a 67x. Illuminazione LED

(1) Luce di campo scuro LED (2) Tubo flessibile con luce UV

(3) Luce LED

Accessori forniti

(1) Pinzetta per pietre (2) Gommini per lenti (3) Telo di copertura

Accessori opzionali

(1) Lenti 10x - 20x (2) Moltiplicatori di focale 0.5/1.5x/2x

(3) Filtro polarizzatore

Microscope LED+UVP PRO design/Zoom

10x67 zoom range. Full LED illuminations (1) Ring-type LED darkfield bottom

light (2) Flexible Gooseneck UV light (3) Overhead LED lamp


Supplied Accessories: (1) Full-View Wire Gem Clip (2) Eyecups (3) DustCover

Optional Accessories: (1) Eyepiece WF-10x/20x (2) Auxiliary

Objectives: 0.5x/1.5x/2x (3) Polarizing Filter Set

MICROSCOPIO A IMMERSIONE convertibile verticale/orizzontale convertible IMMERSION MICROSCOPE vertical to horizontal

H1383



H1383 Microscopio a immersione

Immersion microscope

MICROSCOPIO A IMMERSIONE /

Grazie al suo design innovativo questo microscopio a tradizionale uso verticale si trasforma in microscopio orizzontale, da utilizzare per lo studio delle gemme con la tecnica dell'immersione. La trasformazione è pratica ed eseguibile in pochi secondi. Microscopio stereo zoom 7x - 45x con lenti di ottima qualità per una visione chiara ed un'ottima messa a fuoco.

IMMERSION MICROSCOPE

A totally new concept in design enables converting a conventional vertical observation and illumination system to a horizontal one

(to be used for studying gems by the immersion technique) within a few seconds.

Widefield stereo zoom microscopes 7x to 45x for excellent depth of focus and clarity.

Microscopi gemmologici - *Gemological Microscopes*

H1479



H1479 Microscopio Prolite I / *Prolite I Microscope*

Lenti standard consentono una visione da 7x a 40x, mentre con lenti addizionali (20x) si ottiene un ingrandimento progressivo da 14x a 80x.

Il microscopio è completo di luce campo scuro, iris, diaframma per il controllo dell'illuminazione, regolatore di intensità della luce e luce nordica.

Con lo strumento viene fornita una pinza portapietre.

 Zoom ratio: 1-4 magnification range 7x to 40x. Intensity light control. Stone holder. Dark field and bright field. Iris. 220/110V. With optional 20x lens can reach 80x magnification.

H1479B Lenti addizionali 20x / *Additional 20x eyepiece*

H1380P



H1380P Microscopio Jewlite / *Jewlite Microscope*

Il microscopio di ottime prestazioni e con ottiche di qualità. Completo di luce campo scuro, iris e pinza porta pietre. L'ingrandimento standard è di 10x e 30x, disponibile anche con lenti addizionali 20x per un ingrandimento 20x e 60x.

 Iris diaphragm. Stone Holder. Dark field. Turret type with 2 positions. 10x by 30x. 20x magnifying eyepiece available, to have 20x and 60x.

H1380B Lenti addizionali 20x / *Additional 20x eyepiece*

H1473



H1473 Microscopio Prolite II / *Prolite II Microscope*

Design rinnovato e dispositivo videocamera e fotocamera per il nuovo Prolite2. Lenti standard consentono una visione da 7x a 40x, mentre con lenti addizionali 20x arriva fino ad 80x.

Il microscopio è completo di luce campo scuro, iris, diaframma per il controllo dell'illuminazione, regolatore di intensità della luce e luce nordica. Con lo strumento viene fornita una pinza portapietre.

 New design and Video Camera dispositive for the new Prolite2. Zoom ratio: 1-4 magnification range 7x to 40x, or 14 to 80 with optional 20x lens. Intensity light control. Stone holder. Dark field and bright field. Iris. 220/110V.

H1473C Lenti addizionali 20x / *Additional 20x eyepiece*

Microscopi da lavoro Observer - *Observer working Microscopes*

Una serie di microscopi da lavoro in diverse configurazioni per tutte le esigenze
A range of working microscopes with different configurations for any requirement



H1478

H1478 **Observer1: Microscopio con lenti 10x**
Microscope with 10x lens

Mod. OBSERVER1

Modello base della serie microscopi Observer, dotato di ottica fissa 10x.

E' possibile ottenere ingrandimenti diversi grazie alle lenti aggiuntive, fino ad un massimo di 20x.

 *Basic model for the Observer microscopes range. Magnification: 10x. Allow a magnification up to 20 with the optional lenses.*

H1478A Lenti aggiuntive 20x / *Additional lens 20x*

H1478B Lenti aggiuntive 15x / *Additional lens 15x*

H1478D Lenti aggiuntive 5x / *Additional lens 5x*



H1470

H1470 **Microscopio Observer Pro**
Microscope Observer Pro

Mod. OBSERVER PRO

Base pesante e braccio lungo consentono un ampio spazio di lavoro.


Dotato di testa stereo zoom. Fornito con lenti standard 10x che consentono una visione da 7x a 40x.

E' opzionale il moltiplicatore 2x per ottenere ingrandimenti zoom da 14x a 80x.

 *Heavy base and long arm allow a wide working space. Stereo zoom magnification from 7x to 40x (comes with 10x optical lenses). Is possible to increase the magnification to 14x/80x with the auxiliary objective 2x*

H1470A Moltiplicatore 2x / *Magnifier 2x*

H1470C Adattatore per circolina (necessario per applicare sul microscopio la lampada ad anello) / *Ring light adaptor*



H1471

H1471 **Microscopio Observer Pro2**
Microscope Observer Pro2

Mod. OBSERVER PRO2

Maggiore facilità di lavoro grazie alla base pesante e al braccio snodabile.

Dotato di testa stereo zoom. Fornito con lenti standard 10x che consentono una visione da 7x a 45x.

E' opzionale il moltiplicatore 2x per ottenere ingrandimenti zoom da 14x a 90x.

 *Optimal working conditions thanks to the heavy base and adjustable arms. Stereo zoom magnification from 7x to 45x (comes with 10x optical lenses). Is possible to increase the magnification to 14x/90x with the auxiliary objective 2x*

H1471A Moltiplicatore 2x / *Magnifier 2x*

H1471C Adattatore per circolina (necessario per applicare sul microscopio la lampada ad anello) / *Ring light adaptor*

Luce Nordica portatile - Foldable Grading Lamp



H1232 Luce nordica pieghevole / Foldable Grading Lamp

H1232B Luce nordica pieghevole con manico / Foldable Grading Lamp with handle

Per classificare il colore delle pietre.
Dimensioni ridotte per un facile trasporto
To colour grade any kind of stone. Portable size.

Dimensioni / Dimensions 85x125x280mm

5000K 13W 230-50Hz

Peso / Weight Kg.0,850

Accensione con interruttore / On off switch

H1232A Lampada di ricambio per H1232/ Spare bulb light for H1232

H1232AC Lampada di ricambio per H1232B/ Spare bulb light for H1232B

Accessori per microscopi - Microscopes Accessories

H1373
H1374



H1373 Camera oculare USB / Eyepiece camera USB connection

H1374 Camera oculare per TV / Eyepiece camera TV connection

Camera oculare con presa USB oppure attacco per televisore.
Risoluzione 620x480.

Eyepiece camera with USB or tv connection. 620x480 resolution.

H1382




H1382 Lampada ad anello
(circolina a neon)
Fluorescent ring lamp

Diametro circolina: 7cm
Incluso nella confezione una circolina neon
di ricambio (tot 2pz).

Diameter of the ring: 7cm
Comes with one extra neon bulb (total 2pcs)

H1382N Neon di ricambio / Spare bulb



H1382A Lampada LED ad anello (48 LED)
Led ring lamp (48 LED light)

H1382B Lampada LED ad anello (48 LED
con intensità regolabile)
*Led ring lamp plus (48 LED light with
intensity adjustment)*

H1382A/B Diametro circolina: 6cm

Diameter of the ring: 6cm

H1485 Lampada alogena / Halogen lamp

Potente e regolabile, questa lampada alogena può essere
utilizzata come illuminazione indipendente per microscopi
e non solo.

Powerfull and adjustable, this halogen lamp can be used as an
independent light source for microscopes or any other application.

H1485A Bulbo ricambio / Spare bulb

H1485



H1480



H1480 Generatore di luce / Light source

H1480A Fibra ottica 1 tubo / 1 tube Fiber optic

H1480C Fibra ottica 2 tubi / 2 tubes Fiber optic

H1480B Lampada di ricambio / Replacing lamp

Essenziale per identificare pietre difficili. Rende anche facile la
identificazione di doublet o triplet. Usata per un'analisi di imperfezioni
superficiali e per l'analisi delle pietre preziose grezze. La lampada é al
tungsteno 150W. Può essere usata quale luce per microscopi, rifrattometri,
chelsea, spettroscopi.

Essential for identifying difficult gem material. Detect synthetic and spot damage
or stone weakness. Ideal for seeing scratches and other surface features. Extensively
used for inspection of rough stones. Tungsten halogen 150W bulb.

Strumenti gemmologici - Gemological Instruments

H1213



H1215



Lente che permette di verificare la qualità del taglio del brillante. Il taglio sarà ideale e perfetto solo se il brillante sotto la lente darà una visione di cuore o freccia

 Loupe that allows to verify the quality of the cut of the diamond. The cut will be ideal and perfect only if the diamond under the disc of a valve will give one vision of heart or arrow.

H1213 Visore taglio brillante con base in acrilico /
Dia Cut Loupe with acrylic base

H1215 Visore taglio brillante / Dia Cut Loupe

Microscopi Digitali - Digital Microscopes

I microscopi digitali possono essere usati semplicemente collegandoli al computer. Un software facile da usare può riprendere immagini o video con risoluzione di alta qualità.

I microscopi non necessitano di batterie in quanto si alimentano dal computer

The Digital microscopes can be easily operated by plugging directly to the computer.

A full package of user friendly software capture high quality images and videos.

These digital microscopes require no batteries as they take the power from the computer

H4102



H4102 Microscopio Digitale USB 1,3 megapixel
Digital Microscope USB 1,3 megapixel

MICROSCOPIO DIGITALE USB 1.3 Megapixel
con programma per la misurazione
Regolazione dello zoom da 10x a 230x
Illuminazione 8 luci LED bianche regolabili
Controllo manuale messa a fuoco
e illuminazione

 DIGITAL MICROSCOPE USB 1.3 Megapixel
with measurement software
Focus wheel zoom 10x 230x
Manual control focus and light
Light source 8 White LED Bulbs (Adjustable)



M1495



M1495F Optivisor 1,5x (DA2)

M1495 Optivisor 1,75x (DA3)

M1495A Optivisor 2x (DA4)

M1495B Optivisor 2,5x (DA5)

M1495C Optivisor 2,75x (DA7)

M1495D Optivisor 3,5x (DA10)

Optivisor Made in USA Consente un uso prolungato senza affaticare la vista grazie alle sue lenti di ottima qualità.

Binocular Magnifier Made in USA It is manufactured with adjustable headband. Thanks to its high quality lens it is suitable for long period use.

M1495E Luce per visore / Visor light

Visori - Binocular magnifiers

M1492



M1492 Visore / Binocular

Visore fornito con un set di 4 lenti: 1,2x 1,8x 2,5x 3,5x

This binocular magnifier comes with a set of 4 lens: 1,2x 1,8x 2,5x 3,5x

M1491



M1491 Visore / Binocular

Il visore viene fornito con un set di 3 lenti: 1,5x 2,5x 3,5x

This binocular magnifier comes with a set of 3 lens 1,5x 2,5x 3,5x

M1497



M1497 Visore 2,5+3,5x

Binocular 2,5+3,5x

M1900



Visore con gamma completa di ingrandimenti da 1,5x 2x 2,5x 3,5x. E' anche possibile acquistare separatamente solo le lenti.

Full range of binocular magnifier: 1,5x, 2x, 2,5x and 3,5x. It is also possible to buy spare lens, in order to have different magnification to replace in the same headband.

M1900 Visore 1,5x / Binocular 1,5x

M1901 Visore 2x / Binocular 2x

M1902 Visore 2,5x / Binocular 2,5x

M1903 Visore 3,5x / Binocular 3,5x

M1900L Solo lente 1,5x / Lens only 1,5x


M1901L Solo lente 2x / Lens only 2x

M1902L Solo lente 2,5x / Lens only 2,5x

M1903L Solo lente 3,5x / Lens only 3,5x

Strumenti gemmologici - Gemological Instruments

H1221S



H1221S Super Darkfield Loupe

Innovativa loupe a campo scuro: . 2 tubi 21mm triplet
 . Luce a campo scuro - . Pinzetta porta pietre che si può togliere
 . Lente laterale 20x e superiore a 10x - . Include 2 batterie AA
 Per identificare: . Pietre con inclusioni anche trattate
 . Doppie rifraengenze della Moissanite . Iscrizioni laser sulle pietre

 *With its innovative design and features make all other traditional darkfield loupes obsolete. This is the most useful gemological tool to be offered in years! . Dual 21mm focusing triplet lenses . Illuminated darkfield / brightfield illumination . Built-in removable gem clip . Features a 20x side lens and a 10x top lens . Includes 2 AA alkaline batteries and a protective carrying case Identifies: . Fractured filled stones . Doubly refractive moissanite . Views girdle inscriptions and more!*

H1221D



H1221D Lente campo scuro / Dark Field loupe

Permette l'analisi della pietra con un effetto campo scuro per una facile identificazione delle inclusioni.

 *A light source with a dark field and a Triplet lens give the same effect of the microscope view.
 Easy to identify inclusions. Available in 18mm 10X.*

H1204



H1204 Spettroscopio completo / Complete set

Strumento usato per distinguere le pietre naturali da sintetiche o imitazioni a seconda dell'assorbimento della luce. Munito di pinza e diaframma per controllo illuminazione. AC110/220.

 *Basic instrument, for identification of natural stone to synthetic stones or imitations. It may also detect irradiated from natural colour diamond as well as dyed vs natural colour jadeite.
 Supplied with tweezer and iris to control the light. AC110/220.*

H1204E




H1204A Solo base / Only base

H1204B Solo spettroscopio / Only spectroscopy

H1204E Mini spettroscopio 5cm / Mini spectroscopy 5cm

Luci Ultraviolette - UV Lights

H1481



H1482



H1481 Cabina per lampada UVP / Cabinet for UVP lamp

H1482 UVP onde lunghe/corte / Short / Long wave lamp

Per la fluorescenza e la determinazione del colore dei brillanti.
 Made in USA

 *Determine the fluorescence and to grade diamonds. Made in USA*

Strumenti gemmologici - Gemological Instruments

H1205F



H1205F

Rifrattometro con luce

Pocket refractometer with light

Usato per distinguere le pietre naturali e per separarle dalle imitazioni. Inclusi nella confezione una torcia per illuminazione ed una boccetta di liquido

To separate natural stones from the others and also from imitations. It measures the refractive index or speed of the light in the stone compared to the speed of the light in the air. Able to tell if the stone is doubly refractive when given two different values of reading. The refractometer comes in a package with a torch and a bottle of liquid.

H1205B

Liquido 1.79 10ml/Refractive index Liquid 1.79 10ml



H1208

H1208

Polariscopio / Standard Polariscope

Usato per determinare il numero di assi ottici e la rifrazione doppia o singola di ogni pietra nonché la presenza di eventuali fratture nelle pietre preziose. Dotato di filtri polarizzati; dotato di illuminazione.

To detect doubly or singly refractive stone. Able to tell if a DR stone has one optic axis or two. Able to detect strain in stones as diamond etc.

Rotating glass polarizing filters at top and in the base. The opening in front can be used as light source for refractometer.

H1208B

Polariscopio portatile con luce

Pocket polariscope with light

Usato per determinare il numero di assi ottici e la rifrazione doppia o singola di ogni pietra nonché la presenza di eventuali fratture nelle pietre preziose. E' dotato due filtri polarizzatori e di una torcia portatile per l'illuminazione campo scuro.

To detect doubly or singly refractive stone. Able to tell if a DR stone has one optic axis or two. Able to detect strain in stones as diamond etc. Rotating glass polarizing filters at top and in the base. Comes with a portable light for darkfield illumination.

H1208C

Conoscopio / Conoscope

Dimensioni: diametro Ø 20mm - altezza 10mm

Dimensions: diameter Ø 20mm - height: 10mm

H1326E

Dicroscopio calcite / Calcite dicroscope

Usato soprattutto per separare Rubini da Spinelli o Granata.

Pleochroic colours in a gem can be seen side by side. Easy to separate ruby from spinel or garnet. Can also separate DR gems.

H1326E



H1324

H1324A

H1324B

H1324C



H1324

Filtro Smeraldo / Emerald Filter

H1324A

Filtro Jadeite / Jadeite Filter

H1324B

Filtro Chelsea / Chelsea Filter

H1324C

Filtro Rubino / Ruby Filter

Tre filtri per identificare facilmente smeraldi, giada e rubini dalle loro imitazioni.

Ideal to separate emerald, jade and ruby from others.

Lente per lettura iscrizione 20x / Diamond Inscription Viewer 20x

H1278

Lente per lettura iscrizione

Diamond Inscription Viewer

H1278

Display porta anello con lente 20x, per la lettura della iscrizione sulla cintura del diamante.

Posizione lente regolabile per una facile messa a fuoco. Struttura in metallo

Ring support with loupe 20x for checking of diamond inscription.

Adjustable loupe position for an easy focus. Metal base.



H1279

Lente per lettura iscrizione

Diamond Inscription Viewer

H1279

Display porta anello con lente 20x, per la lettura della iscrizione sulla cintura del diamante.

Posizione lente regolabile per una facile messa a fuoco. Struttura in plastica

Ring support with loupe 20x for checking of diamond inscription.

Adjustable loupe position for an easy focus. Plastic base.



Lampade da banco - *Lighting Systems*



H2100

H2100

Lampada da tavolo con circolina
Portable magnifying lamp with fluorescent light.

Lampada con coperchio con lente 3 diottrie
(più lentina centrale 12 diottrie). Circolina da 12W.
Altezza lampada: 37cm

 *Lamp with flip. Magnification: 1.75x (and additional 4x).
12W fluorescent light. Height: 37cm*

H2100A

Circolina di ricambio / *Spare round light*



H1900

H1900

Lampada 3 tubi con grata di sicurezza (morsetto incluso)
Working lamp with security cover (clamp included)

Lampada da lavoro con grata di sicurezza
(argentina, per garantire comunque un'illuminazione efficace).
3 neon da 14W a risparmio energetico.
Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di
lunghezza 50 cm l'uno.

 *Working lamp with security cover
(in silver color, to increase the light strenght).
3 fluorescent bulbs, 14W each, energy saving.
Dimensions: the arm is composed by 2 parts for 50cm each.*

H1900T

Neon di ricambio / *Spare bulb*

H1234



H1234

Lampada 2 tubi (morsetto incluso)
Working lamp 2 tubes (clamp included)

Lampada da lavoro. Illuminazione: 2 neon da 14W.
Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di
lunghezza 50 cm l'uno.

 *Working lamp, 2 bulbs x 14W.
Dimensions: the arm is composed by 2 parts for 50cm each.*

H1234B

Neon di ricambio / *Spare bulb*

H1235C

Starter di ricambio / *Spare starter*

Lampade da banco - *Lighting Systems*

H1233



H1233

Lampada rotonda con lente (morsetto incluso)
Round lamp with magnifying lens (clamp included)

Lampada da lavoro con lente di ingrandimento da 3 diottrie (1.75x). Diametro lente: 12,5cm.

Illuminazione: circolina da 22W.

Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50 cm l'uno



Working lamp with 1.75x magnifying lens (diameter: 12.5cm)
Dimensions: the arm is composed by 2 parts for 50cm each.

H1233B

Circolina di ricambio / Spare bulb

H1237



H1237

Lampada quadrata con lente (morsetto incluso)
Square lamp with magnifying lens (clamp included)

Lampada da lavoro con lente di ingrandimento da 3 diottrie (1.75x). Dimensione lente: 17,5 x 13cm.

Illuminazione: 2 neon da 9W

Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50 cm l'uno



Working lamp with 3 diopter lens (1.75x).
Lens size: 17,5 x 13cm. 2 bulbs x 9W.
Dimensions: the arm is composed by 2 parts for 50cm each.

H1237B

Neon di ricambio / Spare bulb

H2102



H2102

Lampada quadrata con luci LED (morsetto incluso)
Square lamp with LED light (clamp included)

Lampada da lavoro con lente di ingrandimento da 3 diottrie (1.75x). Dimensione lente: 17,5 x 13cm.

Illuminazione: 108 LED

Dimensioni: lo stativo è composto da due bracci snodabili di lunghezza 50 cm l'uno



Working lamp with 3 diopter lens (1.75x). Lens size: 17,5 x 13cm. 108 LED bulbs.
Dimensions: the arm is composed by 2 parts for 50cm each.

ACCESSORI / Accessories

H1235A

Supporto da muro
Accessory for hanging in the wall



H1235T

Supporto da tavolo
Accessory for holding



H1235B

Morsetto per lampada
Clamp for lamp




H1236

Base alta con ruote
Base with wheels



H1235

Base accessoria per lampade
(peso: 10kg)
Accessoire base for lamps (10kg)



Serie STANDARD



H1218N 10x triplet 18mm Nickel c/gomma (w/rubber)



H1228N 10x triplet 18mm Nickel



H1227N 10x triplet 18mm Nickel

Serie DELUXE



H1229B 10x triplet 20,5mm Black



H1224N 10x triplet 20,5mm Nickel/Black



H1219B 10x triplet 12mm Gold/Black

Serie SUPER



H1231N 15x triplet 21mm Nickel



H1217N 20x triplet 21mm Nickel/Black



H1226 10/20x triplet 12/18mm Nickel

Serie DOUBLE

Serie ECONOMY



H1225N 10x 18mm Nickel

Lente per stimare il peso dei brillanti Loupe to estimate weight of diamonds



Lente 10x con scala interna per stimare la dimensione e il peso dei brillanti già montati.

 10x Loupe with internal graduation to estimate the weight of the mounted diamonds. Simple to use.




H1216 Lente per stimare il peso dei brillanti
Loupe to estimate weight of diamonds

Lente con luce a LED - Loupe with LED light

PRO




H1277A Lente con 6 luci a LED e 6 luci UV
Triplet 10x 21mm
LED + UV Loupe 10x 21mm Triplet



PRO



H1277 Lente con 6 luci a LED
Triplet 10x 21mm
LED Loupe 10x 21mm Triplet



JUNIOR



H1276 Lente con luce a LED 10x 18mm
LED Loupe 10x 18mm Doublet



STANDARD



H1275 Lente con 2 luci a LED 20x 21mm
LED Loupe 20x 21mm Doublet



Pietre di Paragone - Master Set



Made in USA

NEW



H920
H921
H922

H920 Master set 10 pietre, 1 ct, DEFGHIJLKN / 10 stones, 1 ct master set DEFGHIJLKN

H921 Master set 5 pietre, 1ct, DFHJL / 5 stones, 1ct master set DFHJL

H922 Master set 5 pietre, 1ct, EGIKM / 5 stones, 1ct master set EGIKM

- * La migliore qualità disponibile sul mercato
- * Con elegante scatola di presentazione
- * Disponibili in set da 10 o da 5 pietre
- * zirconi classificati a mano su master di diamanti GIA
- * ogni pietra è posizionata nella prima metà del grado
- * colore estremamente stabile: **5 anni di garanzia sulla stabilità del colore**
- * dimensione delle pietre equivalenti a diamanti di dimensione 0.80ct ~ 1.00ct.
- * peso di ogni pietra riportato sul retro della confezione
- * due colori adiacenti sono diversificati nel peso per un facile riconoscimento

 *The best quality available in the market * With elegant carrying case * Available in 10 stones set or 5 stones set * hand-graded CZ only against GIA diamond masters * every stone falls within the first half of each specified color grade * color is extremely stable: **5 years warranty against color change** * each CZ stone is equivalent in size to a 0.80ct ~ 1.00 ct diamond * exact carat weight for each grade is on the back of the box * no two adjacent color grades have the exact same weight

H907
H908
H909
H902
H903
H904



H907 5 pietre / stones 1/2kt colori / colours EGIKM

H902 5 pietre / stones 1kt colori / colours EGIKM

H908 5 pietre / stones 1/2kt colori / colours FHJLN

H903 5 pietre / stones 1kt colori / colours FHJLN

H909 10 pietre / stones 1/2kt colori / colours E-N

H904 10 pietre / stones 1kt colori / colours E-N

Pietre di paragone certificate ed autenticate individualmente, rappresentano quanto di meglio nel mercato per l'analisi del colore dei brillanti. Disponibili in varie combinazioni e misure, sono accessibili nel prezzo.

 Available in half a carat size or one carat size from 5 to 10 stones. Unique grading display/container with removable lid made with colour grading approved White Acrylite for grading under a microscope, ring stone holder included, for comparing mounted stones. Convenient carrying case/pouch Color Grade Certificate.

TRAX Lighting



Made in USA

H1294 Shade Light



Luce a 5800° Kelvin per creare una luce artificiale bianca ideale. Questa luce consiste di 5 Led con colori corretti in laboratorio, con un angolo di 50° per massimizzare la brillantezza delle superfici e riprodurre il vero colore.

 Natural sunlight at 5800° Kelvin. Full Spectrum Lighting equally combines the colors of the spectrum to create pure white light. This light consist of 5 Laboratory graded and color corrected LEDs with lenses to provide a 50 degree angle of illumination. This condition effectively maximizes surface brilliance to accurately reproduce the dynamics and the depth of color in all enamels.

Strumenti Presidium - Presidium Instruments

A1203P



A1203P Gem Tester plus

Per distinguere il brillante dalle imitazioni e differenziare le più comuni pietre di colore. Uno schermo grande per una facile lettura, consente una accurata verifica del brillante nei confronti di tutte le possibili pietre esistenti di imitazione. Lo stesso strumento consentirà una facile differenziazione delle più comuni pietre preziose e semipreziose che sono presenti nel mercato.



It allows to identify the most popular look-a-like colour stones.

Battery or AC operated, this instrument is also the most advanced diamond tester with same feature of Diamond Fact.

A1203PN Penna di ricambio / Replacement Pen

A1202 Diamond Fact

Compatto, tascabile e facile da usare. Due dischi che simulano il brillante e lo zaffiro bianco (la pietra più difficile da distinguere dal brillante) permettono una verifica dello strumento prima dell'uso. Il Diamond Fact è munito di un dispositivo di calibrazione e di allarme per erronea lettura data dal contatto del metallo anziché della pietra da saggiare.



The built in diamond & simulant discs provide a calibration control feature. Can be used on mounted or un mounted stones which can be as small as 0,02cts.

A1202PN Penna di ricambio / Replacement Pen

A1205 Riflettometro / Reflectivity meter

Questo strumento permette di analizzare il brillante seguendo il metodo della riflettività anziché la conducibilità del calore. L'avvento della nuova più sofisticata imitazione del brillante, la Moissanite, che con normali provabrillanti non viene riconosciuta quale imitazione, rende necessario l'uso di questo più sofisticato strumento.



Using reflectivity to determine diamonds and ANY existing imitation. Quality & quantity of light reflected through the stone give you an instant reading of its reflective index.

A1222 Rifrattometro Elettronico / Refractive index meter II

Strumento leggero e portatile che tramite la misurazione della luce riflessa attraverso la pietra identifica istantaneamente diamanti, moissaniti e pietre di colore sulla base del loro indice di rifrazione. La lettura immediata avviene tramite il display e non è richiesto l'uso di alcun liquido di rifrazione come per i rifrattometri tradizionali. Il software permette di indicare valori conosciuti della pietra quali il colore e la durezza, in modo tale da restringere il campo delle pietre probabili. Il software fornisce inoltre informazioni utili quali: aree di provenienza e proprietà delle pietre.



By accurately measuring the quantity of light reflected through the stone, Presidium Refractive Index Meter II (PRIM II) is able to separate diamonds, moissanites and other colored gemstones via its Refractive Index (RI). The immediate reading is given by a display and unlike the traditional refractometers it does not require the usage of RI liquid. The new software enables the user to further eliminate the list of possible colored gemstones by entering known values such as color, hardness and S.G. value.

Further information regarding gemstone properties, common found locations can also be easily found.

A1210 Multitester Presidium PMT III

Nuova versione del multitester Presidium.

Tester elettronico che lavora mediante l'analisi della conducibilità termica ed elettrica della pietra. Riconosce: diamante, moissaniti, imitazioni comuni.

Con indicatore di contatto metallo. Con punta retrattile per un test più sicuro, e molto sottile (0.6mm) per testare anche pietre molto piccole, a partire da 0.02ct. Alimentazione: 3 batterie AAA. Dimensioni: 165x40x25mm. Peso: 97g



New version of multitester Presidium. Electronic tester operating through the analysis of the thermal and electrical conductivity of the stone. It can recognize: diamonds, moissanites, common imitations. With metal alert buzzer. With retractable tip for a safe test, and very thin tip (0.6mm) to allow test also on very small stones starting from 0.02ct. Power: 3 AAA batteries. Dimensions: 165x40x25mm. Weight: 97g



A1202

A1205

A1222



A1210



A1208



A1208 Moissanite tester

Utilizza 3 batterie AAA ed ha un indicatore di batteria scarica. Un Beep continuo indica che si e' in presenza di Moissanite. Di misura tascabile (160x30x20,5mm) il Moissanite Tester ha un basso voltaggio ed un basso consumo di energia. ACCESSORI: Adattatore AC.

 Operates on 3 AAA size alkaline batteries. Measured moissanite continuous beep. Low batteries indicator. Pocket Size 16x3x2,5cm. Accessory: AC adaptor.

A1204



A1204 Diamond mate

Di dimensione tascabile (160 x 30 x 20,5mm, Peso 70gr), e' di facilissimo uso, Il provabrillanti DiamondMate non richiede alcuna calibrazione. Esso infatti e' munito di dispositivo di calibrazione e di allarme per erronea lettura data dal contatto del metallo anziche' della pietra da testare.

 Pocket size 160x30x20,5mm. No waiting time between tests. Low batteries indicator. Metal detector - intermittent beep. measured diamonds - continuous beep.

H1247



H1247 Calibro Elettronico / Electronic Caliper

Strumento ideale per calibrare, misurare pietre montate e determinarne il relativo peso. Fornito con scatola rigida in materiale antiurto. Precisione 0,01, durata batterie 500 ore, lettura digitale, auto spegnimento. H 1247B Diameter. Per conoscere il peso delle pietre e da usare indifferentemente con tutti i calibri.

 Ideal for calibrating Melee & Matching Gemstone. Comes with hard black case. Digital readout. 5000 hours battery life. Auto off feature. 1/100mm accuracy. Diameter H1247B: it can be used with both gauges to determine the weight of the stone.

H1248




H1248 Calibro Elettronico / Electronic Caliper

L'ultima introduzione tra i calibri elettronici Presidium. Ha un programma interno per misurare il peso di una grande varieta' di pietre montate e smontate con grande precisione, velocita' e facilità. Il peso viene direttamente calcolato a seguito delle misurazioni che vengono prese o da dati che vengono inseriti dalla tastiera. Mostra anche direttamente il peso di brillanti taglio rotondo. Legge in mm con precisione 0.01. Si spegne automaticamente quando non utilizzato per 10 minuti ed ha una presa USB per essere interfacciato con il PC. Il calibro Presidium funziona con brillanti e con tutte le pietre usate in gioielleria in tutte le forme quali: rotondo, ovale, taglio smeraldo, cuore, goccia taglio antico, rettangolare o cabochon

 The new Presidium Gem Computer Gauge has a built-in computer program to estimate the weight of a wide variety of loose and mounted stones with high precision, consistency, speed, and ease. The gauge computes weight directly from the measurements taken or from data entered on its keypad. It also features a direct reading of carats for brilliant cut diamonds. It reads in mm with 0.01mm accuracy. It automatically shuts off when idle for 10 minutes and has a USB interface for connection to your PC. The Presidium Gem Computer Gauge works with diamonds and virtually all gemstones used in jewelry today in many different shapes, such as round, oval, emerald, marquise, heart, pear, cushion, rectangular or cabochon.

H1247A




H1247A Calibro Meccanico / Mechanical Caliper

Strumento ideale per calibrare, misurare pietre montate e determinarne il relativo peso. Fornito con scatola rigida in materiale antiurto. Precisione 0,01. H 1247B Diameter. Per conoscere il peso delle pietre e da usare indifferentemente con tutti i calibri.

 Ideal for calibrating Melee & Matching Gemstone. Comes with hard black case. 1/100mm accuracy. Diameter H1247B: it can be used with both gauges to determine the weight of the stone.

Pantografi - Engraving Machine



M1801

M1801

Pantografo per fedi Presidium, completo di punta diamantata e doppio disco caratteri
Presidium Ring Engraving Machine with diamond tip and two side disk for fonts

Dimensione porta anello: da 19 a 44mm

Dimensione caratteri: lato 1 = carattere 1mm


lato 2 = carattere 2mm.

Disco doppio con caratteri standard incluso nella confezione.

Ring-holding capacity: from 19 to 44mm. Template engraving dial: side 1 = 1mm letters, side 2 = 2mm letters. Double side engraving dial with standard fonts included.

M1801T

Punta diamantata di ricambio / *Replacement diamond tip*



M1800

M1800

Pantografo Presidium / *Presidium Engraving Machine*

Dimensione porta caratteri: 31,75mmx69,85mm / rapporto pantografo: 2,5:1 sino a 6:1. Massima distanza: 50mm.

Characters-holding capacity: 31,75mmx69,85mm. Ratio: 2,5:1 to 6:1. Max distance: 50mm.

M1800A

Stampatello piccolo / *Miniature Single Line*

M1800B

Corsivo doppio / *Double line script*

M1800C

Stampatello doppio / *Double line block*

M1800D

Corsivo singolo / *Single line script*

M1800F

Punta / *Tip*

M1800E

Loghi Sportivi 1 / *Sport logo serie 1*

M1800G

Loghi Sportivi 2 / *Sport logo serie 2*

M1800H

Segni zodiacali 1 / *Zodiacal sign serie 1*

M1800I

Segni zodiacali 2 con nome / *Zodiacal sign serie 2 with name*

Caratteri:

Stampatello piccolo

Adam Smith

Corsivo doppio

John Green


Stampatello doppio

PHIL COX

Corsivo singolo

Dennis Lister

Calibri - Calipers



M1357L M1357XL

M1357L

Elettronico digitale Vernier 100mm x 0.01. In acciaio
Vernier digital electronic caliper 100mm x 0.01. Stainless steel.

M1357XL


Elettronico digitale Vernier 150mm x 0.01. In acciaio
Vernier digital electronic caliper 150mm x 0.01. Stainless steel.

M1358S

Calibro Meccanico Venier 75mm. In acciaio 0.05
Venier caliper 75mm. Stainless steel 0.05

M1358B

Calibro Meccanico Venier 100mm. In acciaio 0.02
Venier caliper 100mm. Stainless steel 0.02



M1358S M1358B

Calibri - Gauges

H1249N Calibro nickel 25mm x 0.01 <i>Nickel Caliper 25mm 0.1</i> 	H1253 15mm x 0.01 	H1254 20mm x 0.01 
H1241 Calibro elettronico 12mm x 0.01 <i>Electronical gauge 12mm x 0.01</i> 	H1252 Calibro elettronico 15mm x 0.01 <i>Electronical gauge 15mm x 0.01</i> 	H1251 Calibro elettronico 25mm x 0.01 <i>Electronical gauge 25mm x 0.01</i> 
H1239 Calibro Dial Junior 10mm x 0.1 <i>Dial gauge Junior 10mm x 0.1</i> 	H1240 Calibro Dial Junior 20mm x 0.1 <i>Dial gauge Junior 20mm x 0.1</i> 	H1250 25mm x 0.01 H1250A 25mm x 0.01 Economy 
M1354A Calibro per perle elettronico 25mm x 0.01 <i>Pearl Electrical Gauge 25mm x 0.01</i> 	M1359 Micrometro elettronico 25mm x 0.001 <i>Electronic Micrometer 25mm accuracy 0.001</i> 	

Lavatrici ad ultrasuoni Fulgor - Fulgor ultrasonic machines

U073



Codice / Item code	U 073
Modello / Model	Fulgor 700
Capacità / Capacity	0,7 lt
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 145 x 85 x 65 mm
Potenza / Power	30 W
Timer	0 - 30 min
Riscaldamento / Heater	NO
Scarico / Discharge Valve	NO
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 170 x 100 x 140 mm
ACCESSORI / Accessories	U 073C Cestello / Basket

U075



Codice / Item code	U 075
Modello / Model	Fulgor 2000
Capacità / Capacity	2 lt
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 150 x 140 x 100 mm
Potenza / Power	50 W
Timer	0 - 30 min
Riscaldamento / Heater	0 - 80 °C
Scarico / Discharge Valve	NO
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 160 x 150 x 210 mm
ACCESSORI / Accessories	U 075C Cestello / Basket

U076

U076Z



Codice / Item code	U 076	U 076Z
Modello / Model	Fulgor 2200 con riscaldamento	Fulgor 2200 senza riscaldamento without heater
Capacità / Capacity	2,2 lt	
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 235 x 135 x 67 mm	
Potenza / Power	80 W	
Timer	0 - 30 min	
Riscaldamento / Heater	0 - 80 °C	NO
Scarico / Discharge Valve	NO	
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 260 x 160 x 190 mm	
ACCESSORI / Accessories	U 076C Cestello / Basket	

Lavatrici ad ultrasuoni Fulgor - *Fulgor ultrasonic machines*

U070



Codice / Item code	U 070
Modello / Model	Fulgor 3000
Capacità / Capacity	3 lt
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 235 x 135 x 100 mm
Potenza / Power	100 W
Timer	0 - 30 min
Riscaldamento / Heater	0 - 80 °C
Scarico / Discharge Valve	NO
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 260 x 160 x 230 mm
ACCESSORI / Accessories	U 070C Cestello / Basket U 070B Set portabeacker + 2 beacker / Beacker set (250ml + 500ml)

U070T



Codice / Item code	U 070T
Modello / Model	Fulgor 3000 con valvola di scarico with discharge valve
Capacità / Capacity	3 lt
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 235 x 135 x 100 mm
Potenza / Power	100 W
Timer	0 - 30 min
Riscaldamento / Heater	0 - 80 °C
Scarico / Discharge Valve	SI / YES
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 260 x 160 x 230 mm
ACCESSORI / Accessories	U 070C Cestello / Basket U 070B Set portabeacker + 2 beacker / Beacker set (250ml + 500ml)

U072



Codice / Item code	U 072
Modello / Model	Fulgor 4000
Capacità / Capacity	4 lt
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 300 x 150 x 100 mm
Potenza / Power	150 W
Timer	0 - 30 min
Riscaldamento / Heater	0 - 80 °C
Scarico / Discharge Valve	SI / YES
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / x w x h 320 x 170 x 230 mm
ACCESSORI / Accessories	U 072C Cestello / Basket

Lavatrici ultrasuoni - Ultrasonic machines

U067



Codice / Item code	U 067
Modello / Model	Fulgor 9000
Capacità / Capacity	9 lt
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / l x w x h 300 x 240 x 150 mm
Potenza / Power	200 W
Timer	0 - 30 min
Riscaldamento / Heater	0 - 80 °C
Scarico / Discharge Valve	SI / YES
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / l x w x h 320 x 260 x 290 mm
ACCESSORI / Accessories	U 067C Cestello / Basket

U079



Codice / Item code	U 079
Modello / Model	Fulgor 16K
Capacità / Capacity	16 lt
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / l x w x h 330 x 300 x 200 mm
Potenza / Power	300W
Timer	0 - 30 min
Riscaldamento / Heater	0 - 80 °C
Scarico / Discharge Valve	SI / YES
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / l x w x h 340 x 310 x 420 mm
ACCESSORI / Accessories	U 079C Cestello / Basket

U080



Codice / Item code	U 080
Modello / Model	Fulgor 25K
Capacità / Capacity	25 lt
Dimensione vasca Tank Measurement	lunghezza x larghezza x altezza / l x w x h 500 x 300 x 200 mm
Potenza / Power	600W
Timer	0 - 30 min
Riscaldamento / Heater	0 - 80 °C
Scarico / Discharge Valve	SI / YES
Dimensioni esterne / Volume	lunghezza x larghezza x altezza / l x w x h 530 x 320 x 410 mm
ACCESSORI / Accessories	U 080C Cestello / Basket

Accessori per lavatrici ultrasuoni - *Ultrasonic machines Accessories*



H1406

Retino per immersione
Scoop for ultrasonic machine

Cestelli & Beacker / *Basket & Beakers*

Per i codici di cestelli e beacker riferirsi alle pagine delle vasche.



For item code of basket and beacker please refer to the pages dedicated to ultrasonic machines

Vasca in plastica - *Plastic ultrasonic cleaner*

U015



U015

Vasca in plastica 600ml / *Plastic ultrasonic cleaner 600ml*

Vasca ultrasuoni con display LCD.

Ultrasonic cleaner with LCD display.

Potenza / *Power*: 50W

Frequenza / *Frequency*: 43K HZ

Capacità / *Tank Capacity*: 600ml

5 Tempi / *5 Timers*: 01'30", 03'30", 04'30", 06'00", 07'30"

Dimensioni / *Volume*: 206x175x147mm.

Vaporiera - *Jewel Jet*

U099



NEW

U099

Mini Vaporiera / *Mini Steam Cleaner*

Vaporiera di dimensioni ridotte, adatta per il negozio o anche l'utilizzo casalingo.

Con una veloce spruzzata di vapore pulisce e ravviva i gioielli, restituendo l'originale brillantezza alle pietre ed al metallo.

Caratteristiche tecniche:

potenza 1000W, frequenza 50Hz, voltaggio AC220V



Steam cleaner featuring reduced size, suitable for shops and also for home use.

With a quick steam spray you can clean and brighten your jewels and restore the original brilliance of the stones and metal.

Technical features:

power 100W, frequency 50Hz, voltage AC220V.

U045



U045 Vaporiera X300 / Steam cleaner X300

Vaporiera 3lt dotata di beccuccio

 Steam cleaner 3lt with nozzle.

Caratteristiche tecniche / Technical specification:

Power: 230V-50Hz

Capacità caldaia / Boiler Capacity: 3,0 Lt.

Potenza / Boiler Power: 900 Watt

Pressione di lavoro / Working Pressure: 4,5 BAR

Peso / Weight: 5,5kg / 6kg

Dimensione / Machine Dimensions: 250x250x230mm

U046

U046 Vaporiera X300PRO / Steam cleaner X300PRO

Vaporiera 3lt dotata di beccuccio e pistola

 Steam cleaner 3lt with nozzle and gun.

Caratteristiche tecniche / Technical specification:

Voltaggio / Power: 230V-50Hz

Capacità caldaia / Boiler Capacity: 3 Lt.

Potenza / Boiler Power: 900 Watt

Pressione di lavoro / Working Pressure: 4,5 BAR

Peso / Weight: 5,5kg / 6kg

Dimensione / Machine Dimensions: 275x250x220mm

Massima temperatura dell'acqua /

Max internal water temperature : 165 C





U047
U047P

U047 Vaporiera X500 / Steam Cleaner X500

Vaporiera 4lt dotata di beccuccio e pistola /
Steam cleaner 4lt with hooze and gun.

U047P Vaporiera X500PRO / Steam Cleaner X500PRO

Vaporiera con carica da rete idrica (o tanica), per una disponibilità continua di vapore.

Dotata di beccuccio e pistola.

I pulsanti sulla pistola permettono di scegliere l'erogazione di vapore o di acqua

 Steam cleaner with automatic water reload, for a no time limit production of steam. With hooze and gun.
The buttons on the gun allows to choose steam or water spray.

Caratteristiche Tecniche / Technical Specifications		
Modello / Model	X500	X500PRO
Voltaggio / Power	230V / 50Hz	
Capacità caldaia / Boiler capacity	4lt	alimentazione continua continuous water reload
Potenza / Boiler Power	1500+1500 Watt	
Pressione / Working Pressure	6 Bar	
Peso / Weight	9,5 kg	
Dimensioni / Machine Dimensions	250x260x350mm	
Temperatura acqua / Water temperature	max 180°C	



U049
U049P

U049 Vaporiera X1000 / Steam Cleaner X1000

Vaporiera 5lt dotata di beccuccio e pistola /
Steam cleaner 5lt with hooze and gun.

U049P Vaporiera X1000PRO / Steam Cleaner X1000PRO

Vaporiera con carica da rete idrica (o tanica), per una disponibilità continua di vapore.

Dotata di beccuccio e pistola.

I pulsanti sulla pistola permettono di scegliere l'erogazione di vapore o di acqua.

La quantità di vapore o acqua erogati è regolabile tramite una manopola esterna


 Steam cleaner with automatic water reload, for a no time limit production of steam. With hooze and gun.
The buttons on the gun allows to choose steam or water spray.
The steam / water jet can be adjusted throught an external knob.

Caratteristiche Tecniche / Technical Specifications		
Modello / Model	X1000	X1000PRO
Voltaggio / Power	230V / 50Hz	
Capacità caldaia / Boiler capacity	5lt	alimentazione continua continuous water reload
Potenza / Boiler Power	1500+1500 Watt	
Pressione / Working Pressure	6 Bar	
Peso / Weight	18 kg	
Dimensioni / Machine Dimensions	340x355x400mm	
Temperatura acqua / Water temperature	max 180°C	

Trapano Foraperle - Pearl Drilling Machine

Q8105

Mod. STANDARD



Q8105


Trapano foraperle completo. Include porta perle da 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm
Pearl Drilling Machine complete set inclusive of pearl holder 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm

Circa 5000RPM. Misura: 22x10x12cm

 About 5000RPM. Size: 22x10x12cm.

Q8108

Mod. PRO



Q8108

Trapano doppio foraperle PRO. Include porta perle da 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm
Double Drilling Machine PRO. Inclusive of pearl holder 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm


Velocità regolabile, da 0 a circa 5000 rpm

Misura: Lunghezza 44cm Larghezza 15cm altezza 15cm

 Adjustable speed, from 0 to about 5000rpm
Size: L 44cm W15cm H15cm

Q8107

Mod. JUNIOR



Q8107

Trapano foraperle JUNIOR
Drilling Machine JUNIOR

Macchina di semplice costruzione dove anziché ruotare la torretta ruota il dispositivo che stringe la perla.
Raccomandata per forature di perle di acqua dolce di basso valore

 Simple machine where the rotating part is the pearl itself. Suitable for non expensive material such as fresh water pearls

ACCESSORI

PER TRAPANO FORAPERLE

Accessories for Pearl Drilling Machine

Q8106/1 Punta foraperle 0.8mm / Drill bits 0.8mm

Q8106/2 Punta foraperle 0.9mm / Drill bits 0.9mm

Q8106/3 Punta foraperle 1mm / Drill bits 1mm

Q8106/4 Punta foraperle 1,2mm / Drill bits 1,2mm

Q8106L Carboncini ricambio / Carbon brushes

Vigor: Motori a sospensione - *Hanging motors*



M1830

Il set completo comprende:

- * motore 180W, velocità 17.000RPM
 - * flessibile 36"
 - * manopolo regolabile per frese 0-4mm
 - * reostato per un facile controllo delle velocità del motore.
- Voltaggio 110/220 - 220/240AC.
Possibilità di acquistare separatamente due tipi di manopoli fissi per frese da 2.35mm

Flexible shaft, complete set including:

- * 180W motor, 17.000 RPM
 - * flexible shaft 36"
 - * adjustable handpiece 0.4mm
 - * reostat for an easy speed control
- Voltage: 110/220V - 220/240AC

It is possible to buy separately two model of automatic handpiece for 2.35mm burrs.

M1830	Set completo / Complete set
M1830E	Motore / Motor only
M1830C	Flessibile / Flexible shaft 36"
M1830D	Reostato / Reostat
M1830F	Manipolo 0-4mm / Handpiece 0-4mm



M1831

Il set completo comprende:

- * motore 380W, velocità 18.000RPM
 - * flessibile 36"
 - * manopolo regolabile per frese 0-4mm
 - * reostato per un facile controllo delle velocità del motore.
- Voltaggio 110/220 - 220/240AC.
Possibilità di acquistare separatamente due tipi di manopoli fissi per frese da 2.35mm

Flexible shaft, complete set including:

- * 380W motor, 18.000 RPM
 - * flexible shaft 36"
 - * adjustable handpiece 0.4mm
 - * reostat for an easy speed control
- Voltage: 110/220V - 220/240AC
It is possible to buy separately two model of automatic handpiece for 2.35mm burrs.

M1831	Set completo / Complete set
M1831E	Motore / Motor only
M1831C	Flessibile / Flexible shaft 36"
M1831D	Reostato / Reostat
M1831B	Manipolo 0-4mm / Handpiece 0-4mm



Accessori / Accessories:

M1830G	Manipolo quick release 2.35mm Handpiece quick release 2.35mm
M1830H	Manipolo quick release 2.35mm Handpiece quick release 2.35mm

Minipulitrice - *Mini Polishing Machine*

M1815



M1815 Minipulitrice / Mini Polishing Machine

Macchina compatta per piccoli lavori di lucidatura. Con velocità variabile fino a 8500rpm.

Compact machine for light polishing jobs.
Variable speed up to 8500rpm.

Caratteristiche Tecniche / Technical specifications:

Voltaggio / Rated Voltage: 230V/50Hz
Potenza assorbita / Input Power: 300W
Velocità variabile / Variable speed control: 0 - 8500 rpm
Misura ruota smeriglio / Grinding wheel size: Ø 75mm
Attacco ruota smeriglio / Grinding wheel arbor.
Mandrino a spirale conica / Tapered spiral spindle
Peso / Weight: 3.75 kg



W9100

40,000RPM



W9101

35,000RPM

Parti di ricambio per i manipoli di W9100 e W9101

Handpiece spare parts for W9100 and W9101



W9103

50,000RPM



W9104

50,000RPM

W9100

Micromotore 100W con variatore a pedale, 40,000giri, set completo

Micromotor 100W with reostat, 40,000 RPM, complete set

Macchina di alta tecnologia compatta e potente.

Potenza 100W, doppio senso di rotazione.

Velocità regolabile 0-40,000 giri (manuale o con reostato)



Advanced motor tecnology with powerful control box 100W, forward and reverse feature. Adjustable speed 0-40,000 RPM (hand or foot control).

W9100H

Solo Manipolo 100W, 40,000 giri

Handpiece only 100W, 40,000 RPM

W9101

Micromotore 100W con variatore a mano, 35,000 giri, set completo

Micromotor 100W, 35,000 RPM, complete set

Macchina di alta tecnologia compatta e potente.

Potenza 100W, doppio senso di rotazione.

Velocità regolabile 0-35,000 giri (manuale)



Advanced motor tecnology with powerful control box 100W, forward and reverse feature. Adjustable speed 0-35,000 RPM (hand control).

W9101H

Solo Manipolo 100W, 35,000 giri

Handpiece only 100W, 35,000 RPM

W9100C1

cuscinetti mod. piccolo (2 tipi) / ball bearing small size

W9100C2

cuscinetti mod. grande (2 tipi) / ball bearing big size

W9100D

porta frese / collet chuck

W9100E

carboncini / carbon brush

W9100F

rotore (indotto) / rotor

W9100G

cordone / cord

W9103

Micromotore 200W con variatore a pedale, 50,000 giri, set completo (include 1 manipolo)

Micromotor 200W, 50,000 RPM, complete set (including only 1 handpiece)

Set completo 200W con variatore a pedale 50,000RPM.

Stazione con attacco per 2 manipoli.

Velocità regolabile da 0-50,000 giri (manuale o con reostato)



Complete set 200W with reostat 50,000RPM.

The unit can be used for 2 handpiece. Adjustable speed 0-50,000 RPM (hand or foot control).

W9103A

Solo Manipolo 200W, 50,000 giri

Handpiece only 200W, 50,000 RPM

W9104

Micromotore a induzione 50,000 giri, set completo
Brushless micromotor 50,000 RPM, complete set

Micromotore a induzione con display LED che consente un pratico controllo della velocità. Possibilità di scelta tra comando a mano, con reostato o con ginocchio. Sistema di protezione automatico con funzione reset. Cuscinetti speciali per alte velocità (consentono un utilizzo silenzioso e permettono di evitare l'eccessivo riscaldamento). Ingombro massimo centralina: 27x24x9cm.



Brushless micromotor. R.P.M shown in LED display.

Can be controlled by hand, foot or knee using Hand/Foot switch.

Automatic protection system & Reset function Special ball bearings for super high speed (less heat and noise). Station: max volume 27x24x9cm.

W9104H

Solo Manipolo 50,000 giri/ Handpiece only 50,000 RPM

Micromotori - Micromotors

W9002
25,000RPM



W9002 Micromotore 35W 25000RPM Set completo
Micromotor 35W 25000RPM Complete set

Micromotore affidabile ma di potenza limitata.
Adatto solo per i materiali più teneri

 *Micromotor reliable but low power featuring.
Suitable for soft working*

W9002H Solo Manipolo
Handpiece only

Frese Tungsteno - Tungsten Drill



M1826 Frese tungsteno, set da 9pz, forme miste
Tungsten burrs, set of 9, mix shapes

Set di 9 frese da 2,35mm

 *9 assorted burrs 2,35mm.*


Frese Diamantate - Diamond Drill

Forme assortite in confezioni da 30 pezzi da 2.35mm. / 30 assorted shapes 2,35mm.



M1822 Set 30pz grana.120 / 30 pcs # 120

Sabbiatrice - Sandblaster



Q8103

Q8103 Sabbiatrice / Sandblaster

Adatta alla sgrossatura separata dalla
microsabbatura

Dimensione: cm 40 x cm 36 x cm 28

 *Suitable for rough operations. Dimensions: cm 40 x cm 36 x cm 28*

Buratto - Rotary Tumbler

Q8011



Q8011 Buratto rotante 5kg (completo di contenitore)
Rotary Tumbler 5kg (complete set)

Q8011A Contenitore per buratto 5kg
Container only for Q8011

NUOVA VERSIONE MIGLIORATA

Dotato di manopola a 5 velocità e timer.

NEW IMPROVED VERSION With 5 speed and timer

Buratto - Vibratory Tumbler

Q8013



Q8013 Buratto vibratore
Vibratory Tumbler

Costruzione robusta con potente motore e sistema di sospensioni e coperchio.

Non utilizzare con media di acciaio.

Made of heavy duty motor and suspension system and with a cover.
Not recommended with steel media.

Spatola Elettrica - Wax Carver

L2800



L2800 Spatola Elettrica / Wax Carver

Munita di termostato per una regolazione precisa della temperatura. Si può settare la temperatura con la manopola ed avere istantaneo caldo o freddo tramite l'attivazione a pedale. Viene fornita con due punte.

Manufacture with a rheostat for a precise temperature control. You can set the temperature with dial and get instant cooling or heat with pedal. It comes with 2 tips.

Termosaldatrici - Sealing Machines

W1318A Termosaldatrice 200mm / Sealing machine 200mm

W1318B Termosaldatrice 300mm / Sealing machine 300mm

W1318B
B

W1318A
A



Per saldature generiche e buste in sola plastica.

Altezza saldatura: 3mm. Lunghezza barra saldante: 20cm (mod. 200) e 30cm (mod. 300). Insieme nella confezione 2pz resistenza e 2pz teflon (oltre a quelli montati).

Seal width: 3mm. Seal bar: 20cm (model 200) and 30cm (model 300)
Comes with 2pcs extra heating wire and 2pcs extra teflon.

W1318C Teflon 200mm **Accessori / Accessories**

W1318D Resistenza 200mm / Heating wire 200mm

W1318E Isolante 200mm / Silicon 200mm

W1318F Teflon 300mm

W1318G Resistenza 300mm / Heating wire 300mm

W1318H Isolante 300mm / Silicon 300mm



M1360 Microsaldatore GB2001 / Microtorch GB2001

GB2001: Dimensione: 85x143x46mm. Peso: 214 gr. Capacita': 26gr.
Tempo di utilizzo: 2 ore. Stabilizzatore di fiamma.
Temperatura di fiamma 1300°C

 *Dimensions: 85x143x46mm. Weight: 214gr. Capacity: 26gr.
Time length: 2 hours. Flame temperature 1300°C.*

M1361 Microsaldatore GT3000 / Microtorch GT3000

GT3000: Dimensione: 85x143x46mm. Peso: 214gr. Capacità: 10 gr.
Tempo di utilizzo: 30 min. Stabilizzatore di fiamma.
Temperatura fiamma: 1300°C

 *Dimensions: 85x143x46mm. Weight: 214gr. Capacity: 10gr.
Time length: 30 minutes. Flame temperature 1300°C.*

M1367 Ricarica gas butano/propano da 640ml
Gas refill 640ml butane/propane

Microsaldatore economico - Low price microtorch

Made in China

M1363

M1363 Microsaldatore a ricarica 2 ore / 2 hours lasting microtorch

- * Autoaccensione
- * Maneggevole, portatile, leggero, piezoelettrico, ricaricabile al gas butano, accensione push button, funzionalità istantanea.
- * Fiamma ad alta temperatura precisa e controllata 1300°C

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensione 85x143x46mm -
Diametro manico: 36mm -
Peso: 214g (inclusi 26 grammi di gas)
Massima lunghezza di fiamma: 100mm (± 20mm) -
Tempo di utilizzo con una ricarica: 2 ore

 *Self-starting, hand held, portable, piezo electric, refillable butane gas, instant micro torch precise and controlled high temperature flame, 1300°C. Push button lighting, fires instantly, lightweight, one hand operation*
Technical features: Dimensions 85x143x46mm - Handle: 36mm - Weight: 214g (including 26 grams of fuel) - Maximum flame length: 100mm (± 20mm) - Working time with one full recharge: 2 ore



Gomma Siliconica - Silicon Rubber



SY8000 Gomma siliconica Gialla, durezza SH43, cottura 180°
Yellow Silicon Rubber, hardness SH43, cooking 180°

SY8001 Gomma siliconica Blue, durezza SH39, cottura 180°
Blue Silicon Rubber, hardness SH39, cooking 180°

SY8002 Gomma siliconica Bianca, durezza SH43, cottura 90°
White Silicon Rubber, hardness SH43, cooking 90°

La gomma siliconica facile da lavorare e disponibile in 3 diversi tipi: la gialla durezza SH43 e la Blue durezza SH 39 sono le tradizionali con cottura a gradi 180. La bianca più innovativa, con durezza SH43 e con vulcanizzazione a 90° risparmia un passaggio di lavorazione in quanto e' possibile usare un modello in cera, anziche' in metallo.

 *The latest rubbers used for moulds. It is soft and easy to work with. Easy to cut, best results with details and lons lasting compare to the old conventional rubber. Available in square of 30x30x6cm.*

Scatolina per pietre - Gem box

Con top in vetro / With glass top



D2206 Scatolina 6 cm bianco/nero (doubleface)
6cm box black/white (doubleface)


D2206B inserto spugna 6 cm bianco (più sottile)
6cm white insert (thinner)

D2206N inserto spugna 6 cm nero (più sottile)
6cm black insert (thinner)



D3002B Scatolina 3,7x4,8x1,8 cm bianco
Plastic box 3,7x4,8x1,8 cm white

D3003B Scatolina 4,7x5,8x1,8 cm bianco
Plastic box 4,7x5,8x1,8 cm white



D3002N Scatolina 3,7x4,8x1,8 cm nero
Plastic box 3,7x4,8x1,8 cm black

D3003N Scatolina 4,7x5,8x1,8 cm nero
Plastic box 4,7x5,8x1,8 cm black

Filo acciaio - Metal wire



FA000 Filo acciaio 0,3mm 100mt /
Metal wire 0,3mm - 100mt

FA001 Filo acciaio nero 0,3mm 100mt /
Black metal wire 0,3mm - 100mt

Girocollo in caucciù' cm45 con chiusura e terminali in argento / 45cm rubber necklace with silver clamp



CA002 nero Ø 2mm

CA101 rosso Ø 2mm

CA107 blu Ø 2mm

CA004 nero Ø 4mm

Filo Elastico - in rocchetto da 80mt e spessore da 0,5mm / Elastic wire - 80mt roll - 0,5mm thickness

EL1100

EL1101

EL1102

EL1103

EL1104

EL1105

EL1106

EL1107



Bianco



Rosa



Viola



Verde



Nero



Giallo



Rosso



Blu

Prodotti di pulizia - Jewellery Cleaning Products



P1513A

Panno Singolo per oro/argento

Single ply cloth for gold / silver

P1513A

Panno singolo per oro o argento Superbrite con busta metallizzata 31x38cm
Superbrite single ply 31x38cm, with foil



P1512

Panno Doppio per oro/argento

Double ply cloth for gold / silver

P1512

Panno doppio oro o argento Superbrite 31x39cm con scatola di presentazione
Superbrite double ply 31x39cm, with paper box

P1512A

Panno doppio oro o argento Superbrite 31x39cm con busta metallizzata (non illustrato. Confrontare immagine confezione P1513A)
Superbrite double ply 31x39cm, with foil (not illustrated. Pls refer to package picture for item P1513A)

P1550

P1549

Camoscio Sintetico / Synthetic chamois

P1549

Chamois sintetico Blu 25x25cm
Synthetic chamois 25x25cm Blue color

P1550

Chamois sintetico Avorio 25x25cm
Synthetic chamois 25x25cm Ivory color

P1510

Camoscio Naturale / Natural chamois

P1510

Panno Chamois naturale 12x12cm
Natural chamois 12x12cm

Prossima Introduzione Prodotti di pulizia per la gioielleria **Connoisseurs™**

P1000



P1001



P1002



P1004



P1003



P1005



P1006



P1008



P1007



Contattateci per maggiori
informazioni.
info@amochiforniture.com